



แผนพัฒนาท้องถิ่น

พ.ศ.2566-2570

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

จัดทำโดย
งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สำนักปลัด อบต.



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๒ (๒) ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่อใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมต่อไป รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายรัชชัย นิยมไร่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

หลักการ/เหตุผล

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณไปแล้ว และตามบันทึกข้อความ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ที่ นม.82701/108 ลงวันที่ 25 เมษายน 2566 เรื่อง ชักซ้อมการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ส่วนราชการและหมู่บ้านได้จัดลำดับความสำคัญของโครงการในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อเสนอโครงการบรรจุในร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แต่เนื่องจากโครงการไม่ได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นจึงต้องมีการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

ในการนี้การเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

โครงการที่มีการเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ต่อไป

สารบัญ

หน้า

หลักการ/เหตุผล	ก
1. การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	1
2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น ผ01	2
3. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน ผ01/1	3
4. รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ02	5
5. รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน ผ02/1	25
6.รายละเอียดโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพ (แบบ ผ.02/2)	55

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยงานสนับสนุน
1	ที่ 1 การพัฒนาด้านการเกษตร	การเศรษฐกิจ	การเกษตร	กองส่งเสริมการเกษตร	
2	ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	การเศรษฐกิจ	อุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง	
3	ที่ 3 การบริหารจัดการราชการบ้านเมืองที่ดี	การเศรษฐกิจ	อุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง	
4	ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน	บริการชุมชนและสังคม	เคหะและชุมชน	กองช่าง	
		การเศรษฐกิจ	อุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง	
5	ที่ 8 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	บริการชุมชนและสังคม	สาธารณสุข	กองสาธารณสุข	
รวม	5 ยุทธศาสตร์	2 ด้าน	4 แผนงาน		

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566 องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอฟินมาย จังหวัดนครราชสีมา												
ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร												
1.1 แผนงานการเกษตร			11	777,500	2	190,000	1	50,000	11	697,000	25	1,714,500
1.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา			1	150,000							1	150,000
รวม			12	927,500	2	190,000	1	50,000	11	697,000	26	1,864,500
2. การบริหารจัดการราชการบ้านเมืองที่ดี												
2.1 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา			5	60,000							5	60,000
รวม			5	60,000							5	60,000
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน												
3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน			1	500,000			1	500,000			2	1,000,000
3.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา			1	54,000							1	54,000
รวม			2	554,000			1	500,000			3	1,054,000
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต												
4.1 แผนงานสาธารณสุข			1	1,220,000							1	1,220,000
4.2 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ			1	500,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	4	2,000,000
รวม			2	1,720,000	1	500,000	1	500,000	1	500,000	5	3,220,000
รวมทั้งสิ้น			21	3,261,500	3	690,000	3	1,050,000	12	1,197,000	39	6,198,500

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.01/1

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอฟินมาย จังหวัดนครราชสีมา

หมู่บ้าน	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
หมู่ที่ 1 บ้านสัมฤทธิ์			5	2,481,500	1	702,000	1	3,852,000			7	7,035,500
รวม			5	2,481,500	1	702,000	1	3,852,000			7	7,035,500
หมู่ที่ 2 บ้านสัมฤทธิ์			7	15,485,440							7	15,485,440
รวม			7	15,485,440							7	15,485,440
หมู่ที่ 3 บ้านท่าแดง			6	1,984,600	3	1,274,015					9	3,258,615
รวม			6	1,984,600	3	1,274,015					9	3,258,615
หมู่ที่ 4 บ้านป่าไร่			2	529,000	1	278,200					3	807,200
รวม			2	529,000	1	278,200					3	807,200
หมู่ที่ 5 บ้านซิม	3	975,427	5	3,981,450							8	4,956,877
รวม	3	975,427	5	3,981,450							8	4,956,877
หมู่ที่ 6 บ้านพุทรา	1	1,735,430	2	2,471,900	1	1,909,355					4	6,116,685
รวม	1	1,735,430	2	2,471,900	1	1,909,355					4	6,116,685
หมู่ที่ 7 บ้านหัวท้านบ			1	495,600	2	2,205,000	1	659,400			4	3,360,000
รวม			1	495,600	2	2,205,000	1	659,400			4	3,360,000

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (ต่อ)
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอฟินาย จังหวัดนครราชสีมา

หมู่บ้าน	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
หมู่ที่ 8 บ้านคล้า	1	700,800	4	4,021,628	1	500,000					6	5,222,428
รวม	1	700,800	4	4,021,628	1	500,000					6	5,222,428
หมู่ที่ 9 บ้านตาล	1	698,880	3	742,400	4	1,248,109	1	535,000	1	1,011,150	10	4,235,539
รวม	1	698,880	3	742,400	4	1,248,109	1	535,000	1	1,011,150	10	4,235,539
หมู่ที่ 10 บ้านสินสมบูรณ์			4	5,459,057							4	5,459,057
รวม			4	5,459,057							4	5,459,057
หมู่ที่ 11 บ้านคลองนมวัว			2	4,240,200							2	4,240,200
รวม			2	4,240,200							2	4,240,200
หมู่ที่ 12 บ้านสัมฤทธิ์พัฒนา			1	500,000							1	500,000
รวม			1	500,000							1	500,000
หมู่ที่ 13 บ้านสำโรง			1	1,068,255	1	1,604,182					2	2,672,437
รวม			1	1,068,255	1	1,604,182					2	2,672,437
หมู่ที่ 14 บ้านซิมพัฒนา			4	815,281	3	1,872,292					7	2,687,573
รวม			4	815,281	3	1,872,292					7	2,687,573
หมู่ที่ 15 บ้านตลาดเจียบ			4	724,400	1	500,000					5	1,224,400
รวม			4	724,400	1	500,000					5	1,224,400
รวมทั้งหมด	6	4110537	51	45000710	18	12093153	3	5046400	1	1011150	79	67,261,950

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. 02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ครั้งที่ 1/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์**

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าประสงค์ที่ 2 / เป้าหมายที่ 2.3
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชดำริ , ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

1.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต) ของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	จัดซื้อขี้นก 90 ฝูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 12 นิ้ว หรือน้อยกว่า 300 มม.	เพื่อปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วย ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อขี้นก 90 ฝูง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 12 นิ้ว หรือน้อยกว่า 300 มม ความ หนาของเหล็กไม่น้อยกว่า 3 มม.หน้า แปลนต่อขนาด 12 นิ้ว หรือน้อยกว่า 300 มม ขุบกัฒนาไนซ์ พร้อมประกัน จำนวน 1 แผ่น และน็อตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 มม ยาว 5 นิ้ว จำนวน 12 ตัว จำนวน 5 ชุดๆละ 12,000 บาท		60,000				สถานีสูบน้ำสามารถ ใช้งานได้ตลอดปี	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สามารถใช้งานได้ มีประสิทธิภาพ	กองส่งเสริม การเกษตร (วังตรง จำนวน 2 ชุด , ม.13 จำนวน 2 ชุด และ ม.2 จำนวน 1 ชุด)

2	จัดซื้อข้ออ 45 องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 12 นิ้ว หรือไม่น้อย กว่า 300 มม.	เพื่อปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วย ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อข้ออ 45 องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 12 นิ้ว หรือไม่น้อยกว่า 300 มม ความ หนาของเหล็กไม่น้อยกว่า 3 มม.หน้า แปลนท่อขนาด 12 นิ้ว หรือไม่น้อย กว่า 300 มม ขลุ่กลวไนซ์ พร้อม ประเก็น จำนวน 1 แผ่น และน็อต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 หุน ยาว 5 นิ้ว จำนวน 12 ตัว จำนวน 5 ชุดๆละ 10,500 บาท		52,500				สถานีสูบน้ำสามารถ ใช้งานได้ตลอดปี	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สามารถใช้งานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	กองส่งเสริม การเกษตร (วังตรง จำนวน 1 ชุด , ทำแดง จำนวน 2 ชุด และ หัว ทำนบ จำนวน 2 ชุด)
3	จัดซื้อท่อเหล็กขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ขนาด 12 นิ้ว หรือไม่น้อยกว่า 300 มม. ยาว 1 เมตร เชื่อม หน้างาน 2 ด้าน	เพื่อปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วย ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่อเหล็กขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 12 นิ้ว หรือไม่น้อยกว่า 300 มม ยาว 1 เมตร เชื่อมหน้างาน 2 ด้าน ความ หนาของเหล็กไม่น้อยกว่า 3 มม.หน้า แปลนท่อขนาด 12 นิ้ว หรือไม่น้อย กว่า 300 มม ขลุ่กลวไนซ์ พร้อม ประเก็น จำนวน 1 แผ่น และน็อต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 หุน ยาว 5 นิ้ว จำนวน 12 ตัว จำนวน 5 ชุดๆละ 9,500 บาท		47,500				สถานีสูบน้ำสามารถ ใช้งานได้ตลอดปี	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สามารถใช้งานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	กองส่งเสริม การเกษตร (วังตรง จำนวน 1 ชุด , ทำแดง จำนวน 2 ชุด , ม.2 จำนวน 1 และ ม.13 จำนวน 1 ชุด)

4	จัดซื้อท่อเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 12 นิ้ว หรือน้อยกว่า 300 มม. ยาว 2 เมตร เชื่อมหน้างาน 2 ด้าน	เพื่อปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่อเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 12 นิ้ว หรือน้อยกว่า 300 มม ยาว 2 เมตร เชื่อมหน้างาน 2 ด้าน ความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า 3 มม.หน้าแปลนท่อขนาด 12 นิ้ว หรือน้อยกว่า 300 มม ซุกัลวาไนซ์ พร้อมประเก็น จำนวน 1 แผ่น และน๊อตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 หุน ยาว 5 นิ้ว จำนวน 12 ตัว จำนวน 5 ชุดๆละ 16,000 บาท		80,000				สถานีสูบน้ำสามารถใช้งานได้ตลอดปี	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองส่งเสริมการเกษตร (ทำแดง จำนวน 2 ชุด และ หัวทำนบ จำนวน 3 ชุด)
5	จัดซื้อท่อเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 12 นิ้ว หรือน้อยกว่า 300 มม. ยาว 2.50 เมตร เชื่อมหน้างาน 2 ด้าน	เพื่อปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่อเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 12 นิ้ว หรือน้อยกว่า 300 มม ยาว 2.50 เมตร เชื่อมหน้างาน 2 ด้าน ความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า 3 มม.หน้าแปลนท่อขนาด 12 นิ้ว หรือน้อยกว่า 300 มม ซุกัลวาไนซ์ พร้อมประเก็น จำนวน 1 แผ่น และน๊อตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 หุน ยาว 5 นิ้ว จำนวน 12 ตัว จำนวน 5 ชุดๆละ 18,500 บาท		92,500				สถานีสูบน้ำสามารถใช้งานได้ตลอดปี	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองส่งเสริมการเกษตร (วังตรง จำนวน 1 ชุด สัมฤทธิ์ จำนวน 2 ชุด และ ทำแดง จำนวน 2 ชุด)

6	จัดซื้อท่อเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 12 นิ้ว หรือไม่น้อยกว่า 300 มม. ยาว 3 เมตร เชื่อมหน้างาน 2 ด้าน	เพื่อปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่อเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 12 นิ้ว หรือไม่น้อยกว่า 300 มม ยาว 3 เมตร เชื่อมหน้างาน 2 ด้าน ความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า 3 มม.หน้าแปลนท่อขนาด 12 นิ้ว หรือไม่น้อยกว่า 300 มม ซูล์กลาวไนซ์ พร้อมประเก็น จำนวน 1 แผ่น และน็อตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 หุน ยาว 5 นิ้ว จำนวน 12 ตัว จำนวน 5 ชุดๆละ 22,000 บาท		110,000				สถานีสูบน้ำสามารถใช้งานได้ตลอดปี	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองส่งเสริมการเกษตร (ว่างตรง จำนวน 2 ชุด หัวหน้างาน จำนวน 2 ชุด และ ทำแต่ง จำนวน 1 ชุด)
7	จัดซื้อฟุตวาล์วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 12 นิ้ว หรือไม่น้อยกว่า 300 มม.	เพื่อปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฟุตวาล์วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 12 นิ้ว หรือไม่น้อยกว่า 300 มม. พร้อมประเก็น จำนวน 1 แผ่น และน็อตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 หุน ยาว 5 นิ้ว จำนวน 12 ตัว จำนวน 2 ชุดๆ ละ 30,000 บาท		90,000				สถานีสูบน้ำสามารถใช้งานได้ตลอดปี	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองส่งเสริมการเกษตร
8	จัดซื้อท่อเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 14 นิ้ว หรือไม่น้อยกว่า 350 มม. ยาว 1 เมตร เชื่อมหน้างาน 2 ด้าน	เพื่อปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่อเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 14 นิ้ว หรือไม่น้อยกว่า 350 มม ยาว 1 เมตร เชื่อมหน้างาน 2 ด้าน ความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า 3 มม.หน้าแปลนท่อขนาด 14 นิ้ว หรือไม่น้อยกว่า 350 มม ซูล์กลาวไนซ์ พร้อมประเก็น จำนวน 1 แผ่น และน็อตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 หุน ยาว 5 นิ้ว จำนวน 16 ตัว จำนวน 1 ชุดๆละ 20,000 บาท		20,000				สถานีสูบน้ำสามารถใช้งานได้ตลอดปี	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองส่งเสริมการเกษตร (แพ หมู่ที่ 2)

9	จัดซื้อฟุตวาล์วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 14 นิ้ว หรือไม่น้อยกว่า 350 มม.	เพื่อปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฟุตวาล์วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 14 นิ้ว หรือไม่น้อยกว่า 350 มม. พร้อมประเก็น จำนวน 1 แผ่น และน็อต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 หุน ยาว 5 นิ้ว จำนวน 16 ตัว จำนวน 1 ชุดๆ ละ 35,000 บาท		35,000				สถานีสูบน้ำสามารถใช้งานได้ตลอดปี	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองส่งเสริมการเกษตร (แพ หมู่ที่ 2)
10	จัดซื้อท่อยางตัวหนอนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 12 นิ้ว หรือไม่น้อยกว่า 300 มม. ยาว 4 เมตร	เพื่อปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่อยางตัวหนอนขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 12 นิ้ว หรือไม่น้อยกว่า 300 มม. ยาว 4 เมตร เชื่อมต่อหน้างาน 2 ด้าน หน้าแปลนท่อขนาด 12 นิ้ว หรือไม่น้อยกว่า 300 มม พร้อมประเก็น จำนวน 1 แผ่น และน็อต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 หุน ยาว 5 นิ้ว จำนวน 16 ตัว ปีสละ 2 ชุดๆ ละ 70,000 บาท		140,000	140,000			สถานีสูบน้ำสามารถใช้งานได้ตลอดปี	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองส่งเสริมการเกษตร (หมู่ที่ 2 ปีงบประมาณ 2567 , หมู่ที่ 4 ปีงบประมาณ 2568)
11	จัดซื้อข้อต่อ 90 องศาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 8 นิ้ว หรือไม่น้อยกว่า 200 มม.	เพื่อปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อข้อต่อ 90 องศาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 8 นิ้ว หรือไม่น้อยกว่า 200 มม ความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า 3 มม.หน้าแปลนท่อขนาด 8 นิ้ว หรือไม่น้อยกว่า 200 มม ขุบกั้วไนซ์ พร้อมประเก็น จำนวน 1 แผ่น และน็อต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 หุน ยาว 5 นิ้ว จำนวน 8 ตัว จำนวน 5 ชุดๆละ 6,000 บาท					30,000	สถานีสูบน้ำสามารถใช้งานได้ตลอดปี	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองส่งเสริมการเกษตร

12	จัดซื้อข้ออ 45 องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 8 นิ้ว หรือน้อยกว่า 200 มม.	เพื่อปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วย ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อข้ออ 45 องศา ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 8 นิ้ว หรือน้อยกว่า 200 มม ความ หนาของเหล็กไม่น้อยกว่า 3 มม.หน้า แปลนท่อขนาด 8 นิ้ว หรือน้อยกว่า 200 มม ขอบกลวงไนซ์ พร้อม ประกัน จำนวน 1 แผ่น และน็อต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 หุน ยาว 5 นิ้ว จำนวน 8 ตัว จำนวน 5 ชุดๆละ 5,600 บาท					28,000	สถานีสูบน้ำสามารถ ใช้งานได้ตลอดปี	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สามารถใช้งานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	กองส่งเสริม การเกษตร
13	จัดซื้อท่อเหล็กขนาดเส้น ผ่านศูนย์กลาง ขนาด 8 นิ้ว หรือน้อยกว่า 200 มม. ยาว 1 เมตร เชื่อม หน้างาน 2 ด้าน	เพื่อปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วย ไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่อเหล็กขนาด เส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 8 นิ้ว หรือน้อยกว่า 200 มม ยาว 1 เมตร เชื่อมหน้างาน 2 ด้าน ความ หนาของเหล็กไม่น้อยกว่า 3 มม.หน้า แปลนท่อขนาด 8 นิ้ว หรือน้อยกว่า 200 มม ขอบกลวงไนซ์ พร้อม ประกัน จำนวน 1 แผ่น และน็อต ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 หุน ยาว 5 นิ้ว จำนวน 8 ตัว จำนวน 5 ชุดๆละ 5,500 บาท					27,500	สถานีสูบน้ำสามารถ ใช้งานได้ตลอดปี	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า สามารถใช้งานได้อย่าง มีประสิทธิภาพ	กองส่งเสริม การเกษตร

14	จัดซื้อท่อเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 8 นิ้ว หรือไม่น้อยกว่า 200 มม. ยาว 2 เมตร เชื่อมหน้างาน 2 ด้าน	เพื่อปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่อเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 8 นิ้ว หรือไม่น้อยกว่า 200 มม ยาว 2 เมตร เชื่อมหน้างาน 2 ด้าน ความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า 3 มม.หน้าแปลนท่อขนาด 8 นิ้ว หรือไม่น้อยกว่า 200 มม ซุกัลวาไนซ์ พร้อมประเก็น จำนวน 1 แผ่น และน็อตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 หุน ยาว 5 นิ้ว จำนวน 8 ตัว จำนวน 5 ชุดๆละ 8,000 บาท					40,000	สถานีสูบน้ำสามารถใช้งานได้ตลอดปี	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองส่งเสริมการเกษตร
15	จัดซื้อท่อเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 8 นิ้ว หรือไม่น้อยกว่า 200 มม. ยาว 2.50 เมตร เชื่อมหน้างาน 2 ด้าน	เพื่อปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่อเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 8 นิ้ว หรือไม่น้อยกว่า 200 มม ยาว 2.50 เมตร เชื่อมหน้างาน 2 ด้าน ความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า 3 มม.หน้าแปลนท่อขนาด 8 นิ้ว หรือไม่น้อยกว่า 200 มม ซุกัลวาไนซ์ พร้อมประเก็น จำนวน 1 แผ่น และน็อตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 หุน ยาว 5 นิ้ว จำนวน 8 ตัว จำนวน 5 ชุดๆละ 10,000 บาท					50,000	สถานีสูบน้ำสามารถใช้งานได้ตลอดปี	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองส่งเสริมการเกษตร

16	จัดซื้อท่อเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 8 นิ้ว หรือน้อยกว่า 200 มม. ยาว 3 เมตร เชื่อมหน้างาน 2 ด้าน	เพื่อปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่อเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 8 นิ้ว หรือน้อยกว่า 200 มม ยาว 3 เมตร เชื่อมหน้างาน 2 ด้าน ความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า 3 มม.หน้าแปลนท่อขนาด 8 นิ้ว หรือน้อยกว่า 200 มม ขุบกั้วไนซ์ พร้อมประเก็น จำนวน 1 แผ่น และน็อตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 หุน ยาว 5 นิ้ว จำนวน 8 ตัว จำนวน 5 ชุดๆละ 12,000 บาท					60,000	สถานีสูบน้ำสามารถใช้งานได้ตลอดปี	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองส่งเสริมการเกษตร
17	จัดซื้อฟุตวาล์วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 8 นิ้ว หรือน้อยกว่า 200 มม.	เพื่อปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฟุตวาล์วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 8 นิ้ว หรือน้อยกว่า 200 มม. พร้อมประเก็น จำนวน 1 แผ่น และน็อตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 หุน ยาว 5 นิ้ว จำนวน 8 ตัว จำนวน 2 ชุดๆ ละ 20,000 บาท					40,000	สถานีสูบน้ำสามารถใช้งานได้ตลอดปี	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองส่งเสริมการเกษตร
18	จัดซื้อท่อเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 16 นิ้ว หรือน้อยกว่า 400 มม. ยาว 1 เมตร เชื่อมหน้างาน 2 ด้าน	เพื่อปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่อเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 16 นิ้ว หรือน้อยกว่า 400 มม ยาว 1 เมตร เชื่อมหน้างาน 2 ด้าน ความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า 3 มม.หน้าแปลนท่อขนาด 16 นิ้ว หรือน้อยกว่า 400 มม ขุบกั้วไนซ์ พร้อมประเก็น จำนวน 1 แผ่น และน็อตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 หุน ยาว 5 นิ้ว จำนวน 16 ตัว จำนวน 5 ชุดๆละ 21,000 บาท					105,000	สถานีสูบน้ำสามารถใช้งานได้ตลอดปี	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองส่งเสริมการเกษตร

19	จัดซื้อท่อเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 16 นิ้ว หรือน้อยกว่า 400 มม. ยาว 1.50 เมตร เชื่อมหน้างาน 2 ด้าน	เพื่อปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อท่อเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 16 นิ้ว หรือน้อยกว่า 400 มม ยาว 1.50 เมตร เชื่อมหน้างาน 2 ด้าน ความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า 3 มม.หน้าแปลนท่อขนาด 16 นิ้ว หรือน้อยกว่า 400 มม ชุดกลวไนซ์ พร้อมประเก็น จำนวน 1 แผ่น และน็อตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 หุน ยาว 5 นิ้ว จำนวน 16 ตัว จำนวน 5 ชุดๆละ 24,500 บาท					122,500	สถานีสูบน้ำสามารถใช้งานได้ตลอดปี	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองส่งเสริมการเกษตร
20	จัดซื้อฟุตวาล์วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 16 นิ้ว หรือน้อยกว่า 400 มม.	เพื่อปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อฟุตวาล์วขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาด 16 นิ้ว หรือน้อยกว่า 400 มม. พร้อมประเก็น จำนวน 1 แผ่น และน็อตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 หุน ยาว 5 นิ้ว จำนวน 16 ตัว จำนวน 2 ชุดๆ ละ 72,000 บาท					144,000	สถานีสูบน้ำสามารถใช้งานได้ตลอดปี	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองส่งเสริมการเกษตร
21	อบรมเกษตรกรกรทำนาในตำบลสัมฤทธิ์	เพื่อพัฒนาเกษตรกรทำนาในตำบลสัมฤทธิ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากรค่าอาหารเครื่องดื่มอุปกรณ์ประกอบการอบรม		50,000	50,000	50,000	50,000	มีการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรทำนาในตำบลสัมฤทธิ์	เกษตรกรทำนาในตำบลสัมฤทธิ์มีความรู้ในการทำนามากขึ้น	กองส่งเสริมการเกษตร
รวม	21 โครงการ				777,500	190,000	50,000	697,000			

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. 02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ครั้งที่ 1/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์**

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าประสงค์ที่ 2 / เป้าหมายที่ 2.a
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต) ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปรับปรุงสายเมนระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านตาล - ป่ารัง	เพื่อให้เครื่องสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและเครื่องสูบน้ำมัน ใช้งานได้ นานขึ้น และมีประสิทธิภาพ	1.งานเปลี่ยนสายเมนระบบไฟฟ้า 2.งานเปลี่ยนระบบสตาร์ทบนบก พร้อมติดตั้งระบบการใช้น้ำ รายละเอียดตามที่ อบต.กำหนด		150,000				สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านตาล-ป่ารังสามารถใช้งานได้ตามปกติ	กลุ่มผู้ใช้น้ำและเกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อทำการเกษตร	กองส่งเสริมการเกษตร
รวม	1 โครงการ				150,000						

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ครั้งที่ 1/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าประสงค์ที่ - / เป้าหมายที่ -
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อสังคมคุณภาพสูง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

2. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการราชการบ้านเมืองที่ดี

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต) ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	จัดซื้อรถกวาดถนนแบบ ลากจูง	เพื่อใช้ในการทำ ความสะอาดถนนใน ตำบลสัมฤทธิ์	จัดซื้อรถกวาดถนนแบบลากจูง จำนวน 1 คัน รายละเอียดตามที่ อบต.กำหนด เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ นอกเหนือจากบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์		300,000				มีการจัดซื้อ รถกวาดถนนแบบ ลากจูง	ประชาชนมีความพึง พอใจ	กองช่าง
2	ก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าแดง	เพื่อใช้เป็นที่เก็บ ครุภัณฑ์ขององค์การ บริหารส่วนตำบล สัมฤทธิ์ และของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ดำเนินการ ก่อสร้างอาคาร คสล. 1 ชั้น รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด		500,000				มีการก่อสร้าง อาคาร	เก็บทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วน ตำบลสัมฤทธิ์ และ ของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก ได้อย่างปลอดภัย	กอง การศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม

3	ก่อสร้างรั้วที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบล	เพื่อเป็นแนวเขต ป้องกันทรัพย์สิน	ดำเนินการ 1.การก่อสร้างรั้ว คสล. ยาว 170 ม. 2. ประตูเลื่อน กว้าง 10 เมตร จำนวน 2 บาน รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด		468,900				มีก่อสร้างรั้ว สำนักงาน	สำนักงานมีความ ปลอดภัย	กองช่าง
4	ก่อสร้างป้ายที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบล	เพื่อแสดงที่ตั้งของ หน่วยงาน	ดำเนินการ ป้ายโครงสร้าง คสล. ขนาดกว้าง 6 x 2.50 เมตร พร้อมอักษร รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด		400,000				มีการก่อสร้าง ป้ายสำนักงาน	ประชาชนชนมาติดต่อ งานได้สะดวก	กองช่าง
5	ก่อสร้างซุ้มประตู ทางเข้าองค์การบริหาร ส่วนตำบล	เพื่อแสดงที่ตั้งของ หน่วยงาน	ก่อสร้างซุ้มประตูทางเข้า รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด		500,000				มีการก่อสร้าง ก่อสร้างซุ้ม ประตูทางเข้า	ประชาชนชนมาติดต่อ งานได้สะดวก	กองช่าง
6	ปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์ บริเวณที่ ทำการ อบต.สัมฤทธิ์	เพื่อป้องกันสัตว์ปึก เข้าไปทำรังภายใน อาคาร	ดำเนินการงานฝ้าเพดานฉาบเรียบ ยิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. 1.งานฝ้าเพดานภายในฉาบเรียบ ยิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. 42 ตาราง เมตร 2.งานฝ้าเพดานภายนอกฉาบเรียบ ยิบซัมบอร์ดหนา 9 มม. 33 ตาราง เมตร 3.งานทาสี 75 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและ แบบแปลนที่กำหนด		60,000				มีการปรับปรุง อาคาร อเนกประสงค์	สัตว์ปึกเข้าไปทำรัง ภายในอาคารไม่ได้	สำนักปลัด

7	ปรับปรุงโรงจอดรถกลาง องค์การบริหารส่วน ตำบลสัมฤทธิ์	เพื่อใช้สอยอาคาร อเนกประสงค์ในการ เก็บของและจัด กิจกรรมได้มากขึ้น	ดำเนินการ 1.งานรื้อหลังคาและโครงหลังคา 2.ขยายห้องด้านข้าง โดยก่อผนังอิฐ บล็อกพร้อมฉาบเรียบ และผนัง ตะแกรงลวดตาข่ายขนาดพื้นที่ กว้าง 3.50 เมตร ยาว 12 เมตร 3.ติดตั้งประตุม้วน จำนวน 2 ชุด 4.เทพื้นคอนกรีต ขนาดกว้าง 9.50 เมตร ยาว 12 เมตร หนา 0.15 เมตร 5.งานโครงหลังคาเหล็ก หลังคาแผ่น เหล็ก ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 156 ตารางเมตร (ทรงโมเดิร์น) 6.งานรางระบายน้ำฝน ความยาวไม่ น้อยกว่า 12 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและ แบบแปลนที่กำหนด		370,000				มีการปรับปรุง อาคาร อเนกประสงค์	ทำกิจกรรมได้อย่างมี ประสิทธิภาพมากขึ้น และครุภัณฑ์จัดเก็บ อย่างปลอดภัย	สำนักปลัด
รวม	7 โครงการ				2,598,900						

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. 02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ครั้งที่ 1/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์**

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่าที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าประสงค์ที่ - / เป้าหมายที่ -
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน

3.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ฝึกอบรม อปพร. สัมฤทธิ์ (หลักสูตร ทบพน)	เพื่อฝึกอบรม ทบพร. ให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุที่เป็นรูปธรรม และมีมาตรฐานเดียวกัน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม อปพร. สัมฤทธิ์ (หลักสูตร ทบพน)		500,000		500,000		มีการจัดการฝึกอบรม ทบพน ตามโครงการ จำนวน 100 คน	อปพร. ประจำตำบลปฏิบัติหน้าที่ในการจัดการสาธารณภัยในพื้นที่เกิดเหตุได้อย่างมีประสิทธิภาพ	สำนักปลัด

2	จัดซื้อเรือพลาสติกพร้อมด้ามพาย	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเรือพลาสติกพร้อมด้ามพาย จำนวน 6 ลำ - เรือทำจากพลาสติกภายในฉีดยาโฟม ขนาดบรรทุก 5 - 6 คน ขนาด 80 x 470x 38 เซนติเมตร - ไม้พายพลาสติก ด้ามจับอลูมิเนียม จำนวน 6 อัน กำหนดราคาตามท้องถิ่นเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีในบัญชี มาตรฐานครุภัณฑ์		200,000				มีการจัดซื้อเรือท้องแบน อลูมิเนียม	การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำมีความรวดเร็ว การกำจัดวัชพืชมีประสิทธิภาพและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน	สำนักปลัด
รวม	2 โครงการ				700,000		500,000				

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ครั้งที่ 1/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่าที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าประสงค์ที่ - / เป้าหมายที่ -.
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างอาคารศูนย์ อปพร.(ศูนย์ย่อย) บ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 1	เพื่อให้มีความพร้อมในการป้องกันสาธารณภัยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	โดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายนอกเป็นไฟส่องสว่างแบบสปอร์ตไลท์ LED ขนาด 200 W จำนวน 4 ดวง พร้อมเสาเหล็กกลม ความสูงเฉลี่ย 5 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		27,000				ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างรอบอาคารศูนย์ อปพร.(ศูนย์ย่อย) บ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 1	แสงสว่างโดยรอบอาคารศูนย์ อปพร.(ศูนย์ย่อย) บ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 1 เพียงพอต่อการเตรียมความพร้อมในการป้องกันภัยในพื้นที่	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)

2	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง อาคารศูนย์ อปพร. หน้า อนุสรณ์วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์	เพื่อให้มีความพร้อม ในการป้องกันสา ธารณภัยความ ปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สินของประชาชน	โดยดำเนินการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างภายนอก เป็นไฟส่องสว่างแบบสปอร์ตไลท์ LED ขนาด 200 W จำนวน 4 ดวง พร้อมเสาเหล็กกลม ความสูงเฉลี่ย 5 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ กำหนด		27,000				ติดตั้งไฟฟ้า ส่องสว่างรอบ อาคารศูนย์ อปพร. หน้า อนุสรณ์ วีรกรรมทุ่ง สัมฤทธิ์	แสงสว่างโดยรอบ อาคารศูนย์ อปพร. (ศูนย์ย่อย) หน้า อนุสรณ์วีรกรรมทุ่ง สัมฤทธิ์ เพียงพอต่อ การเตรียมความ พร้อมในการป้องกัน ภัยในพื้นที่	สำนักปลัด (งานป้องกันฯ)
รวม	2 โครงการ			-	54,000	-	-	-			

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. 02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ครั้งที่ 1/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์**

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมได้ได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าประสงค์ที่ 4 / เป้าหมายที่ 4a
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อสังคมคุณภาพสูง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

4.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	อบรมพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร คณะกรรมการบริหาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครู และบุคลากรทางการ ศึกษา	เพื่อส่งเสริมและ พัฒนาศักยภาพ การจัดการศึกษา	เพื่อจ่ายเป็นค่าวิทยากร ค่าอาหาร เครื่องดื่มอุปกรณ์ประกอบการอบรม จัดอบรมบุคลากรอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง		300,000	300,000	300,000	300,000	ร้อยละ 100 ของผู้เข้าร่วม โครงการมี ความรู้และนำ ความรู้มาใช้ในการ ปฏิบัติงาน	บุคลากรมี ศักยภาพในการ ทำงานเพิ่มขึ้น	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม
รวม	1 โครงการ				300,000	300,000	300,000	300,000			

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. 02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ครั้งที่ 1/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์**

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าประสงค์ที่ 3 / เป้าหมายที่ 3.8
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อสังคมคุณภาพสูง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

4.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะสูงไม่เกิน 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 110 กิโลวัตต์	เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของศูนย์ปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน	จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบะสูงไม่เกิน 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน รายละเอียดกำหนดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์กองมาตรฐานงบประมาณ 1 สำนักงบประมาณ		1,220,000				ผู้ได้รับบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยฉุกเฉินส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด โดยมีความรวดเร็ว ปลอดภัย ถูกต้องตามมาตรฐาน	ประชาชนได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินที่ได้มาตรฐานได้ตลอด 24 ชั่วโมง	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รวม	1 โครงการ				1,220,000						

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 ครั้งที่ 1/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าประสงค์ที่ - / เป้าหมายที่ -
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อสังคมคุณภาพสูง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

4.3 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ประเพณีการแข่งขันเรือยาวเทศกาลออกพรรษา	เพื่อให้ชาวบ้านในตำบลได้ทำกิจกรรมร่วมกันสร้างความสามัคคี ได้ออกกำลังกาย	ประชาชนในตำบลมีความสมัครสมานสามัคคี		500,000	500,000	500,000	500,000	ประชาชนมีความสามัคคีเพิ่มขึ้น	ประชาชน สุขภาพดี เกิดความสามัคคีในชุมชน	กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
รวม	1 โครงการ				500,000	500,000	500,000	500,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าประสงค์ที่ 2 / เป้าหมายที่ 2.3
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชดำริ , ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

1.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต) ของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปรับปรุงสระใหม่ หมู่ที่ 5	เพื่อบำรุงรักษา แหล่งน้ำและ กักเก็บน้ำไว้ใช้ ในการเกษตร	1.ขุดลอกและปรับแต่งขอบสระ ยาว 194 เมตร 2.ปูพื้นพลาสติก 1,740 ตารางเมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่กำหนด		200,000				สระใหม่ได้รับการดูแลและใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น	เหมืองกักเก็บ น้ำได้มากขึ้น	กองส่งเสริม การเกษตร

2	ชุดลอกเหมืองสาย วังตรง หมู่ที่ 9	เพื่อบำรุงรักษา แหล่งน้ำ	1.ชุดลอก กว้างเฉลี่ย 1.50 ม. ยาว 1,500 ม. ความลึกกรวมไม่น้อยกว่า 0.50 ม. หรือปริมาตรดินชุดรวมไม่น้อยกว่า 1,125 ลบ.ม. 2.ปรับแต่งคันดินด้านข้างทั้งสองฝั่ง ยาว 3,000 ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่กำหนด		200,000				เหมืองได้รับการ ดูแลและใช้ ประโยชน์ได้ เพิ่มขึ้น	เหมืองกักเก็บ น้ำได้มากขึ้น และระบายน้ำ ได้สะดวก	กองส่งเสริม การเกษตร
รวม	2 โครงการ				400,000						

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าประสงค์ที่ 2 / เป้าหมายที่ 2.a
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริม พัฒนา และยกระดับด้านการเกษตร และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต) ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปรับปรุงบานปิด-เปิด จุดทำน้ำบ่อ หมู่ที่ 2	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	ปรับปรุงบานปิด-เปิดแบบ พวงมาลัย ขนาด 1.20 เมตร จำนวน 2 บาน รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		86,500				มีการก่อสร้าง บานปิด-เปิด	เกษตรกรมีน้ำ ใช้ในการเกษตร	กองส่งเสริม การเกษตร

2	ปรับปรุงบานปิด-เปิด จุดนากาสินี ชูชีพ หมู่ที่ 2	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใน การเกษตร	ปรับปรุงบานปิด-เปิดแบบ พวงมาลัย ขนาด 1.20 เมตร จำนวน 2 บาน รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		86,500				มีการก่อสร้าง บานปิด-เปิด	เกษตรกรรมน้ำ ใช้ในการเกษตร	กองส่งเสริม การเกษตร
3	ปรับปรุงบานปิด-เปิด จุดนากายละมุล เรียบร้อย หมู่ที่ 5	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใน การเกษตร	ปรับปรุงบานปิด-เปิดแบบ พวงมาลัย ขนาด 1.20 เมตร จำนวน 1 บาน รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		104,000				มีการก่อสร้าง บานปิด-เปิด	เกษตรกรรมน้ำ ใช้ในการเกษตร	กองส่งเสริม การเกษตร
4	ก่อสร้างเหมืองดาด คอนกรีตสายลํากระจับ - วัดพุทรา หมู่ที่ 6	เพื่อส่งเสริมระบบ ชลประทานให้ เกษตรกร	เหมืองดาดคอนกรีตขนาดปากกว้าง 2.50 ม. ก้นกว้าง 0.60 ม. ยาว 1,300 ม. ลึก 1.20 ม. หิน 8 ซม. รายละเอียดตามปริมาณงานและ แบบแปลนที่กำหนด		1,198,600				มีการก่อสร้าง เหมืองส่งน้ำ เพิ่มขึ้น	เกษตรกรรมมี ระบบ ชลประทาน อย่างทั่วถึง	กองส่งเสริม การเกษตร
5	ปรับปรุงลานตาก ผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 7	เพื่อให้เกษตรกรมี ลานตากข้าว	ลาน คสล. หิน 0.10 ม. พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,180 ตรม. รายละเอียดตามปริมาณงานและ แบบแปลนที่กำหนด		495,600	.			มีลานตากข้าว เพิ่มขึ้น	เกษตรกรรมมี ลานตากข้าว	กองส่งเสริม การเกษตร

6	ก่อสร้างเหมืองดาด คอนกรีตสายป้าแคร้ หมู่ที่ 7	เพื่อส่งเสริมระบบ ชลประทานให้ เกษตรกร	เหมืองดาดคอนกรีตขนาดปากกว้าง 3.00 ม. ก้นกว้าง 1 ม. ยาว 700 ม. ลึก 1.20 ม. หนา 8 ซม. รายละเอียดตามปริมาณงานและ แบบแปลนที่กำหนด			659,400			มีการก่อสร้าง เหมืองส่งน้ำ เพิ่มขึ้น	เกษตรกรมี ระบบ ชลประทาน อย่างทั่วถึง	กองช่าง และกอง ส่งเสริม การเกษตร
7	ก่อสร้างเหมืองดาด คอนกรีตสายโนนตาราช หมู่ที่ 7	เพื่อส่งเสริมระบบ ชลประทานให้ เกษตรกร	เหมืองดาดคอนกรีตขนาดปากกว้าง 3.00 ม. ก้นกว้าง 1 ม. ยาว 700 ม. ลึก 1.20 ม. หนา 8 ซม. รายละเอียดตามปริมาณงานและ แบบแปลนที่กำหนด				659,400		มีการก่อสร้าง เหมืองส่งน้ำ เพิ่มขึ้น	เกษตรกรมี ระบบ ชลประทาน อย่างทั่วถึง	กองช่าง และกอง ส่งเสริม การเกษตร
8	ปรับปรุงบานปิด-เปิด จุดทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใน การเกษตร	ปรับปรุงบานปิด-เปิดแบบ พวงมาลัย ขนาด 1 เมตร จำนวน 3 บาน รายละเอียดตามปริมาณ งานและแบบแปลนที่กำหนด		200,000				มีการก่อสร้าง บานปิด-เปิด	เกษตรกรมีน้ำ ใช้ในการเกษตร	กองส่งเสริม การเกษตร
รวม	8 โครงการ				1,971,200	659,400	659,400				

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าประสงค์ที่ 6 , 9 / เป้าหมายที่ 6.1 , 9.4
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย เหมืองดาดคอนกรีต (ม.5) ถึง ลำตะกุดตาเข้ม หมู่ ที่ 1	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	1.งานเสริมดินกว้าง 3.50 ม. ยาว 1,300 ม. สูง 0.50 ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 2,275 ลบ.ม. 2.งานผิวจราจรหินคลุกกว้าง 3.50 ม. ยาว ยาว 1,300 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า 682 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด		1,325,700				มีถนนหิน คลุก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป-มา สะดวก	กองช่าง

2	ปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. สายบ้านนาย สมเกียรติ จันทร์กระจ่าง ถึง หนองเรือ หมู่ที่ 1	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	งานผิวจราจร คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 90 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 360 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด		192,600				มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไป-มา สะดวก	กองช่าง
3	ก่อสร้างถนน คสล.สาย เหมืองดาดคอนกรีต (ม.5) ถึง นานาธวัชชัย สมดี หมู่ที่ 1	เพื่อให้การ สัญจรไป-มา มีความสะดวก และปลอดภัย	งานผิวจราจร คสล. กว้าง 3.50 ม. ยาว 320 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า 1,120 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด		599,200				มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	ประชาชน สัญจรไป-มา สะดวก	กองช่าง
4	ปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. สายจากศาลายา ถึง หนองเรือ หมู่ที่ 1	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	งานผิวจราจร คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด		214,000				มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไป-มา สะดวก	กองช่าง
5	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย หนองกก หมู่ที่ 1	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	งานผิวจราจรหินคลุกกว้าง 3 ม. ยาว 1,200 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า 540 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด			702,000			มีถนนหิน คลุก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป-มา สะดวก	กองช่าง

6	ก่อสร้างถนน คสล. สาย หนองกก หมู่ที่ 1	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	งานผิวจราจร คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 1,200 ม. หิน 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า 3,600 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด				3,852,000		มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 เส้น	ประชาชน สัญจรไป-มา สะดวก	กองช่าง
7	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย โรงสูบน้ำบ่อ - เหมือง พระราชทาน (หนอง หัวลิง) หมู่ที่ 2	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	1.งานเสริมดินกว้าง 4 ม. ยาว 740 ม. สูง 0.50 ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 1,480 ลบ.ม. 2.งานผิวจราจรหินคลุก กว้าง 3.50 ม. ยาว 740 ม. หิน 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า 388 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด		790,040				มีถนนหิน คลุก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป-มา สะดวก	กองช่าง
8	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายบ้านนาย ชิต ประมงค์ ถึง หน้าวัด หมู่ที่ 2	เพื่อระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมขัง	งานรางระบายน้ำ คสล. ขนาดริมนอกกว้าง 0.50 ม. ยาว 165 ม. ลึก 0.50 ม. พร้อมฝา ปิด คสล. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด		495,000				ไม่มีปัญหา น้ำท่วมขัง	น้ำไม่ท่วมขัง การระบาย น้ำสะดวกขึ้น	กองช่าง
9	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ถนนสายบ้านนาย บุญส่ง ชูชีพ ถึง หน้าวัด หมู่ที่ 2	เพื่อระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมขัง	งานรางระบายน้ำ คสล. ขนาดริมนอกกว้าง 0.50 ม. ยาว 120 ม. ลึก 0.50 ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด		354,000				ไม่มีปัญหา น้ำท่วมขัง	น้ำไม่ท่วมขัง การระบาย น้ำสะดวกขึ้น	กองช่าง

10	ก่อสร้างรางระบายน้ำจากสี่แยกกลางบ้าน ถึงปากทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง	งานรางระบายน้ำ คสล. ขนาดริมนอกกว้าง 0.50 ม. ยาว 250 ม. ลึก 0.50 ม. พร้อมฝาปิด คสล. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		754,500				ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง	น้ำไม่ท่วมขังการระบายน้ำสะดวกขึ้น	กองช่าง
11	ปรับปรุงถนนคอนกรีตสาย สี่แยกกลางบ้าน ถึงปากทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	เพื่อให้การสัญจรไปมามีความสะดวกและปลอดภัย	1.งานผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 127 ม. หิน 0.05 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 635 ตร.ม. 2.งานตีเส้นจราจร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		266,700				มีถนนแอสฟัลติกเพิ่มขึ้นจำนวน 1 แห่ง	ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง
12	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำถนนสาย จากบ้านนางกรณีการ ยนต์พิมาย ถึงปากทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง	1.งานวางท่อ คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 ม. ยาว 80 ม. 2.งานบ่อพัก คสล. จำนวน 8 บ่อ ขนาด 0.60 x 0.60 ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		100,000				ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง	น้ำไม่ท่วมขังการระบายน้ำสะดวกขึ้น	กองช่าง
13	ปรับปรุงถนนแยกจากถนน ทข.นม.3036 ถึงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าแดง หมู่ที่ 3	เพื่อให้การสัญจรไปมามีความสะดวกและปลอดภัย	งานผิวจราจร คสล. กว้าง 1 ม. ยาว 620 ม. หิน 0.15 ม. รวมทั้งสองด้านยาวรวม 1,240 ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		663,400				ถนนมีมาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง

14	ปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม ถนนสายกลางบ้านท่าแดง หมู่ที่ 3	เพื่อให้การสัญจรไปมา มีความสะดวก	ขยายท่อลอดเหลี่ยม ข้างละ 1 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		200,000				มีการปรับปรุงท่อลอดเหลี่ยม	ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง
15	ปรับปรุงถนน แยกจาก ถนนท่าแดง - บ้านไผ่ ถึง แปลงผักบ้านท่าแดง หมู่ที่ 3	เพื่อให้การสัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	1.งานถมดินกว้าง 3 ม. ยาว 114 ม. สูง 1.30 ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 444 ลบ.ม 2.งานผิวจราจรหินคลุก กว้าง 3 ม. ยาว 114 ม. หหนา 0.15 ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 51 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			151,992			มีการปรับปรุงถนน	ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง
16	ปรับปรุงถนน แยกจาก ถนนท่าแดง - บ้านไผ่ ถึง แปลงผักบ้านท่าแดง หมู่ที่ 3	เพื่อให้การสัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	1.งานถมดินกว้าง 6 ม. ยาว 470 ม. สูง 0.20 ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 564 ลบ.ม 2.งานผิวจราจรหินคลุก กว้าง 5 ม. ยาว 470 ม. หหนา 0.15 ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 352.50 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			567,100			มีการปรับปรุงถนน	ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง

17	ก่อสร้างถนนหินคลุกคุ่ม บ้านสูง - ตะกุดตานาง หมู่ที่ 3	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	1.งานเสริมดินกว้าง 4 ม. ยาว 86 ม. สูง 0.30 ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 103 ลบ.ม. 2.งานผิวจราจรหินคลุกกว้าง 3.50 ม. ยาว 86 ม. หิน 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า 45 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด			78,379			มีถนนหิน คลุก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป-มา สะดวก	กองช่าง
18	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย สระโนนไผ่ - โรงสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 3	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	1.งานเสริมดินกว้าง 3 ม. ยาว 680 ม. สูง 0.20 ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 408 ลบ.ม. 2.งานผิวจราจรหินคลุกกว้าง 3 ม. ยาว 680 ม. หิน 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า 306 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด			476,544			มีถนนหิน คลุก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป-มา สะดวก	กองช่าง

19	ปรับปรุงถนนสายบ้านป่า รัง หมู่ที่ 4 ตำบลสัมฤทธิ์ - บ้านดอนชะ หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	1.งานถมดิน ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 95 ลบ.ม. 2.งานรื้อถอนถนน คสล. 362 ตร.ม. 3.งานผิวจราจร คสล. กว้าง 2.50 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า 298 ตร.ม. 4.งานผิวจราจร คสล. กว้าง 5 ม. 2 ช่วง - ช่วงที่ 1 (บริเวณเหมืองส่งน้ำวังตรง) กว้าง 5 ยาว 7 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 35 ตร.ม. - ช่วงที่ 2 (บริเวณท่อลอดก่อนถึงโรงสูบ) กว้าง 5 ยาว 6 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 30 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด		236,000				มีถนน คสล.ที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไป-มา สะดวก	กองช่าง
20	ก่อสร้างถนน คสล. สาย (เลียบบเหมืองดาด คอนกรีต) บ้านป่ารัง หมู่ที่ 4 - บ้านตาล หมู่ที่ 9	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	งานผิวจราจร คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 130 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 520 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด			278,200			มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น จำนวน 1 เส้น	ประชาชน สัญจรไป-มา สะดวก	กองช่าง

21	ก่อสร้างถนนหินคลุกซอย บ้านนายสมเกียรติ แก้ว บาง หมู่ที่ 10	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	1.งานเสริมดินกว้าง 3 ม. ยาว 65 ม. สูง 0.20 ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 39 ลบ.ม. 2.งานผิวจราจรหินคลุกกว้าง 2.80 ม. ยาว 65 ม. หิน 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า 27 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด	42,627						มีถนนหิน คลุก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป-มา สะดวก	กองช่าง
22	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ปากประคาบ - โรงสูบ น้ำประปา หมู่ที่ 5	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	1.งานเสริมดินกว้าง 4 ม. ยาว 425 ม. สูง 0.50 ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 850 ลบ.ม. 2.งานผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4 ม. ยาว 425 ม. หิน 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า 255 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด	495,550						มีถนนหิน คลุก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป-มา สะดวก	กองช่าง
23	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าแดง - โนน กระดาน หมู่ที่ 5	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	1.งานเสริมดินกว้าง 3 ม. ยาว 500 ม. สูง 0.50 ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 750 ลบ.ม. 2.งานผิวจราจรหินคลุกกว้าง 3 ม. ยาว 500 ม. หิน 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า 225 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด	437,250						มีถนนหิน คลุก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป-มา สะดวก	กองช่าง

24	ปรับปรุงถนนคอนกรีต สายแยกจากถนนบ้าน พุทรา-โนนจั่ว (ม.6) ถึง บ้านนางทุเรียน วิเชียร ทอง หมู่ที่ 5	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	1.งานผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 770 ม. หิน 0.05 ม. หรือ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,080 ตร.ม. 2.งานตีเส้นจราจร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด		1,293,600				มีถนนแอส ฟัลติก เพิ่มขึ้น จำนวน 1 แห่ง	ประชาชน สัญจรไป-มา สะดวก	กองช่าง
25	ปรับปรุงรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	เพื่อระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมขัง	1.งานลอกดินภายในรางระบายน้ำและใน บ่อพัก ความยาวรวม 1,000 ม. 2.งานฝาบ่อพัก จำนวน 7 ฝา รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด		236,600				ไม่มีปัญหา น้ำท่วมขัง	น้ำไม่ท่วมขัง การระบาย น้ำสะดวกขึ้น	กองช่าง
26	ก่อสร้างถนนดินสายปาก ประคาบ หมู่ที่ 5 - บ้าน สำเร็จ หมู่ที่ 13	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	งานถมดินฐาน กว้าง 5 ม. ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 2,100 ม. สูง 1.00 ม. หรือ ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 9,450 ลบ.ม รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด		1,823,850				มีถนนหิน คลุก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป-มา สะดวก	กองช่าง

27	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย โนนจั่ว - ลำกระจับ หมู่ที่ 6	เพื่อให้การ สัญจรไป-มา มีความสะดวก และปลอดภัย	<u>ช่วงเหมืองดิน</u> 1.งานเสริมดินกว้าง 3 ม. ยาว 220 ม. สูง 0.20 ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 132 ลบ.ม. 2.งานผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4 ม. ยาว 220 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า 99 ลบ.ม. <u>ช่วงเหมืองคอนกรีต</u> 1.งานเสริมดินกว้าง 4 ม. ยาว 1,070 ม. สูง 0.20 ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 856 ลบ.ม. 2.งานผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4 ม. ยาว 1,070 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า 642 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด	1,735,430					มีถนนหิน คลุก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป-มา สะดวก	กองช่าง
28	ก่อสร้างถนน คสล.สาย วัดพุทรา - ลำกระจับ (กลาง) หมู่ที่ 6	เพื่อให้การ สัญจรไป-มา มีความสะดวก และปลอดภัย	งานผิวจราจร คสล. กว้าง 3.50 ม. ยาว 680 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า 2,380 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด		1,273,300				มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 สาย	ประชาชน สัญจรไป-มา สะดวก	กองช่าง

29	ก่อสร้างถนนหินคลุกลำกระจับ (เหนือ) ถึง วังกระทะ	เพื่อให้การสัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	1.งานเสริมดินกว้าง 3 ม. ยาว 2,725 ม. สูง 0.20 ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 1,635 ลบ.ม. 2.งานผิวจราจรหินคลุกกว้าง 3 ม. ยาว 2,725 ม.หนา 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,226 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			1,909,355			มีถนน หินคลุกเพิ่มขึ้น 1 เส้น	ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวก	กองช่าง
30	ก่อสร้างถนนหินคลุกซอยบ้านนางถวิล ชูชีวา หมู่ที่ 8	เพื่อให้การสัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	1.งานถมดินฐานกว้าง 4 ม. ผิวจราจร กว้าง 3 ม. ยาว 60 ม. สูง 1.00 ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 210 ลบ.ม. 2.งานผิวจราจรหินคลุกกว้าง 2.80 ม. ยาว 60 ม.หนา 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 25 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		74,000				มีถนนหินคลุก เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไป-มา สะดวก	กองช่าง
31	ปรับปรุงท่อระบายน้ำถนนสายกลางบ้าน หมู่ที่ 8	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง	1.งานลอกดินภายในท่อระบายน้ำ ความยาวรวม 257 ม. 2.งานบ่อพักท่อ 0.60 ม. จำนวน 19 บ่อ พร้อมฝาปิด รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		200,000				ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง	น้ำไม่ท่วมขัง การระบายน้ำสะดวกขึ้น	กองช่าง

32	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายกลางบ้าน หมู่ ที่ 8	เพื่อระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมขัง	1.งานวางท่อ คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 ม. จำนวน 4 จุดๆ ละ 5 ท่อน 2.งานรางระบายน้ำ คสล. ขนาดริมนอก กว้าง 0.50 ม. ยาว 1,206 ม. ลึก 0.50 ม. พร้อมฝาปิด คสล. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด		3,654,628					ไม่มีปัญหา น้ำท่วมขัง	น้ำไม่ท่วมขัง การระบาย น้ำสะดวกขึ้น	กองช่าง
33	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ตะวันออกวัดบ้านคล้า หมู่ที่ 8	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	1.งานเสริมดินกว้าง 3 ม. ยาว 70 ม. สูง 0.50 ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 105 ลบ.ม. 2.งานผิวจราจรหินคลุกกว้าง 3 ม. ยาว 70 ม. หน้า 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 31.50 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด		62,000					มีถนนหิน คลุก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป-มา สะดวก	กองช่าง
34	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย แยกจากถนนพิมาย - จัก ราช ถึง ถนนสายคุ้ม บ้านสูง หมู่ที่ 3 - บ้าน ตาล หมู่ที่ 9	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	1.งานเสริมดินกว้าง 3 ม. ยาว 1,000 ม. สูง 0.20 ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม. 2.งานผิวจราจรหินคลุกกว้าง 3 ม. ยาว 1,000 ม. หน้า 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า 450 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด	700,800						มีถนนหิน คลุก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป-มา สะดวก	กองช่าง

35	ปรับปรุงถนนคอนกรีต สาย บ้านนางแป้น มวลพิ มาย - หน้าวัดบ้านตาล หมู่ที่ 9	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	1.งานผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 416 ม. หิน 0.05 ม. หรือ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,664 ตร.ม. 2.งานตีเส้นจราจร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด	698,880					มีถนนแอส ฟัลติก เพิ่มขึ้น จำนวน 1 แห่ง	ประชาชน สัญจรไป-มา สะดวก	กองช่าง
36	ก่อสร้างถนนหินคลุกแยก จากถนนสายคุ้มบ้านสูง - บ้านตาล หมู่ที่ 9 ถึง ถนนพิมาย - คลองนมวัว - จักราช	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	1.งานเสริมดินกว้าง 3 ม. ยาว 655 ม. สูง 0.30 ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 598 ลบ.ม. 2.งานผิวจราจรหินคลุกกว้าง 3 ม. ยาว 655 ม. หิน 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อย กว่า 294 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด			497,614			มีถนนหิน คลุก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป-มา สะดวก	กองช่าง
37	ก่อสร้างถนน คสล. สาย เลียบเหมืองดาด คอนกรีตบ้านตาลหมู่ที่ 9 ถึง บ้านปาร์ัง หมู่ที่ 4	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	งานผิวจราจร คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 160 ม. หิน 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 640 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด		342,400				มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น จำนวน 1 เส้น	ประชาชน สัญจรไป-มา สะดวก	กองช่าง

38	ปรับปรุงถนนคอนกรีต สาย (เลียบบเหมืองดาด คอนกรีต) บ้านปาร์จ หมู่ที่ 4 - บ้านตาล หมู่ที่ 9	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	<u>ช่วง</u> ข้างบ้านนางสมพร กระพันธ์เจียว - บ้าน นายแล พวงพิมาม <u>ดำเนินการ</u> งานผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 184 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 736 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด			309,120			มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไป-มา สะดวก	กองช่าง
39	ปรับปรุงถนนคอนกรีต สาย ซอยบ้านนายอุทัย ดลพิมาย หมู่ที่ 9	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	งานผิวจราจร คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 75 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 225 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด			120,375			มีถนนที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไป-มา สะดวก	กองช่าง
40	ก่อสร้างถนน คสล. สาย บ้านนายฉัตร ลวดลาย - บ้านนายอุทัย ดลพิมาย หมู่ที่ 9	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	งานผิวจราจร คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 200 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด			321,000			มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 เส้น	ประชาชน สัญจรไป-มา สะดวก	กองช่าง

41	ก่อสร้างถนนหินคลุกแยกจากถนนพิมาย - คลองนมวัว - จักราช ถึง ถนนสายคุ้มบ้านสูง - บ้านตาลหมู่ที่ 9	เพื่อให้การสัญจรไปมา มีความสะดวกและปลอดภัย	1.งานเสริมดินกว้าง 3 ม. ยาว 655 ม. สูง 0.30 ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 598 ลบ.ม. 2.งานผิวจราจรหินคลุกกว้าง 3 ม. ยาว 655 ม. หยา 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 294 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			497,614			มีถนนหินคลุก เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง
42	ก่อสร้างถนน คสล. สายสระป่าช้า หมู่ที่ 9	เพื่อให้การสัญจรไปมา มีความสะดวกและปลอดภัย	งานผิวจราจร คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 250 ม. หยา 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด				535,000		มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 เส้น	ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง
43	ก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบเหมืองวังตรง หมู่ที่ 9	เพื่อให้การสัญจรไปมา มีความสะดวกและปลอดภัย	งานผิวจราจร คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 630 ม. หยา 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,890 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด					1,011,150	มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 เส้น	ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง
44	วางท่อ คสล. ถนนสายกลางบ้าน (ฝั่งซ้าย) หมู่ที่ 10	เพื่อระบายน้ำ	1.งานวางท่อ คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 ม. ยาว 656 ม. 2.งานบ่อพัก คสล. จำนวน 74 บ่อ ขนาด 1.20 x 1.20 x 3 ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		2,205,457				ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง	น้ำไม่ท่วมขังการระบายน้ำสะดวกขึ้น	กองช่าง

45	ปรับปรุงถนนสาย กลางบ้าน หมู่ที่ 10	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	1. งานรื้อถอนผิวจราจรเดิม 3,195 ตร.ม. 2. งานเสริมดินปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 2,556 ลบ.ม. 3. งานเทพคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 7 ม. ยาว 639 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,473 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด		3,110,000				ถนนมี มาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป-มา สะดวก	กองช่าง
46	ก่อสร้างถนนหินคลุกขอย สวนนายอุ่น คลองโนนสูง หมู่ที่ 10	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	1. งานเสริมดินกว้าง 3 ม. ยาว 65 ม. สูง 0.20 ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 39 ลบ.ม. 2. งานผิวจราจรหินคลุกกว้าง 2.80 ม. ยาว 65 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า 27 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด		43,000				มีถนนหิน คลุก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป-มา สะดวก	กองช่าง
47	ปรับปรุงถนน คสล. และ ไหล่ทาง หน้าศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านซิม หมู่ที่ 10	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	งานเทพคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 188 ตร.ม. รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		100,600				ถนนมี มาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป-มา สะดวก	กองช่าง

48	ปรับปรุงถนนสายบ้าน นายบุญส่ง ขอบมิตร หมู่ที่ 12	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	1.งานผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด กว้าง 3.50 ม. ยาว 124 ม. หิน 0.05 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 496 ตร.ม. 2.งานตีเส้นจราจร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด		208,400				มีถนนแอส ฟัลติก เพิ่มขึ้น จำนวน 1 แห่ง	ประชาชน สัญจรไป-มา สะดวก	กองช่าง
49	ปรับปรุงรางระบายน้ำ ถนนสายบ้านนางเข้มทอง นามแสงผา หมู่ที่ 13 ถึง หมู่ที่ 12	เพื่อระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมขัง	งานลอกดินภายในรางระบายน้ำและในบ่อ พัก ความยาวรวม 74 ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด		17,100				ไม่มีปัญหา น้ำท่วมขัง	น้ำไม่ท่วมขัง การระบาย น้ำสะดวกขึ้น	กองช่าง
50	ก่อสร้างถนนดินสายจาก บ้านสำเร็จ หมู่ที่ 13 - ปากประคาบ หมู่ที่ 5	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	งานถมดินฐาน กว้าง 5 ม. ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 1,23 ม. หิน 1.00 ม. หรือ ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 5,535 ลบ.ม รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด		1,068,255				มีถนนดิน เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป-มา สะดวก	กองช่าง
51	ก่อสร้างถนนหินคลุกจาก วังกระทะ ถึง ลำกระจับ (เหนือ)	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	1.งานเสริมดินกว้าง 3 ม. ยาว 2,290 ม. สูง 0.20 ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 1,374 ลบ.ม. 2.งานผิวจราจรหินคลุกกว้าง 3 ม. ยาว 2,290 ม. หิน 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่ น้อยกว่า 1,030 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด			1,604,182			มีถนน หิน คลุกเพิ่มขึ้น 1 เส้น	ประชาชน สัญจรไป-มา สะดวก	กองช่าง

52	ปรับปรุงถนนสายศูนย์ เรียนรู้ - คอลงโบสถ์ หมู่ที่ 14	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย น้ำไม่ท่วมขัง	1.งานผิวจราจร คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 62 ม. หนา 0.10 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 248 ตร.ม. 2.งานบ่อพักน้ำ คสล. 0.80x0.80 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด		100,878					มีถนนที่ได้ มาตรฐาน และไม่มี ปัญหาน้ำ ท่วมขัง	ประชาชน สัญจรไป-มา สะดวก และ น้ำไม่ท่วมขัง การระบาย น้ำสะดวกขึ้น	กองช่าง
53	ปรับปรุงถนน คสล. สาย เลียบคลองโบสถ์ หมู่ที่ 14	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย น้ำไม่ท่วมขัง	1.งานผิวจราจร คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.10 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. 2.งานไหล่ทาง คสล. 13 ตร.ม.. หนา 0.10 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด		95,823					มีถนนที่ได้ มาตรฐาน และไม่มี ปัญหาน้ำ ท่วมขัง	ประชาชน สัญจรไป-มา สะดวก และ น้ำไม่ท่วมขัง การระบาย น้ำสะดวกขึ้น	กองช่าง
54	ปรับปรุงถนนซอยโรงน้ำ ดื่ม หมู่ที่ 14	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย น้ำไม่ท่วมขัง	1.งานลอกรางระบายน้ำ 44 เมตร 2.งานรื้อรางระบายน้ำ 3 เมตร 3.งานรางระบายน้ำพร้อมฝาปิด 2 เมตร 4.งานฝารางระบายน้ำ คสล. จำนวน 12 ฝา 5.งานเท คสล.หนา 0.15 ม. 4 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด		28,000					มีถนนที่ได้ มาตรฐาน และไม่มี ปัญหาน้ำ ท่วมขัง	ประชาชน สัญจรไป-มา สะดวก และ น้ำไม่ท่วมขัง การระบาย น้ำสะดวกขึ้น	กองช่าง

55	วางท่อ คสล. จากบ้าน นายวินัย ขานกระโทก - บ้านนายวิเชียร กาล พันธุ์จิ หมู่ที่ 14	เพื่อระบายน้ำ	1.งานวางท่อ คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 ม. ยาว 105 ม. 2.งานบ่อพัก คสล. จำนวน 14 บ่อ ขนาด 1.20 x 1.20 x 3 ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด			412,228			ไม่มีปัญหา น้ำท่วมขัง	น้ำไม่ท่วมขัง การระบาย น้ำสะดวกขึ้น	กองช่าง
56	ก่อสร้างถนน คสล. แยก จากถนนสะพานแม่น้ำมูล - ถนน ทช.นม.3126 ถึง นายโชติ เพื่องเสนา หมู่ที่ 14	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	งานผิวจราจร คสล. กว้าง 3.50 ม. ยาว 475 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า 1,662 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด			889,170			มี ถนน คสล. เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป-มา สะดวก	กองช่าง
57	ปรับปรุงถนนสาย กลางบ้าน หมู่ที่ 15	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	(ช่วงบ้านนายกาหลง หินแก้ว - บ้านนายเต็ม บุญส่ง) งานผิวจราจร คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 178 ม. หนา 0.10 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 890 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด		373,800				มี ถนน คสล. ที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไป-มา สะดวก	กองช่าง

58	ก่อสร้างถนน คสล. ซอย บ้านนางสำรวย ชื่นพิมาย หมู่ที่ 15	เพื่อให้การ สัญจรไป-มา มีความสะดวก และปลอดภัย	1.งานเสริมดินกว้าง 3 ม. ยาว 40 ม. สูง 0.30 ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 36 ลบ.ม. 2.งานผิวจราจร คสล. กว้าง 2.50 ม. ยาว 40 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า 100 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด		60,500				มี ถนน คสล. เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป-มา สะดวก	กองช่าง
59	ปรับปรุงถนน คสล. ซอย บ้านนายประเสริฐ แก้ว ระวัง หมู่ที่ 15	เพื่อให้การ สัญจรไป-มา มีความสะดวก และปลอดภัย	งานผิวจราจร คสล. กว้าง 2.70 ม. ยาว 40 ม. หน้า 0.10 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า 108 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด		45,400				มี ถนน คสล. ที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไป-มา สะดวก	กองช่าง
60	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ ถนนสายกลางบ้าน หมู่ที่ 15	เพื่อระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมขัง	(ช่วงฝายวังรี ถึง บ้านนายดี เพียรเพชร) งานลอกดินภายในท่อระบายน้ำและในบ่อ พัก ความยาวรวม 880 ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด		244,700				ไม่มีปัญหา น้ำท่วมขัง	น้ำไม่ท่วมขัง การระบาย น้ำสะดวกขึ้น	กองช่าง
รวม	60 โครงการ			4,110,537	22,853,430	8,814,873	4,387,000	1,011,150			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าประสงค์ที่ 1 / เป้าหมายที่ 1.4
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปรับปรุงพื้นที่สาธารณะ หมู่ที่ 4	เพื่อพัฒนาให้เป็น ที่พักผ่อนและใช้ เป็นสถานที่จัด กิจกรรมต่างๆของ หมู่บ้าน	<u>ดำเนินการ</u> 1.ถมดินปรับระดับ ปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 875 ลบ.ม. 2.คอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.10 ม. กว้าง 2 ม. ยาว 170 ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและ แบบแปลนที่กำหนด		293,000				มีการปรับปรุงที่ สาธารณะให้ได้ ประโยชน์มากขึ้น	ประชาชนชนมีที่ สาธารณะใน การพักผ่อนและ ใช้เป็นสถานที่ จัดกิจกรรม ร่วมกัน	กองช่าง

2	ก่อสร้างลาน อเนกประสงค์ หมู่ที่ 12	เพื่อใช้ประโยชน์ใน การจัดกิจกรรม สาธารณะของ หมู่บ้าน	<u>ดำเนินการ</u> 1.ถมดินปรับระดับ ปริมาตรดินถม ไม่น้อยกว่า 270 ลบ.ม. 2.คอนกรีตเสริมเหล็ก หน้า 0.10 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 900 ตร.ม. . รายละเอียดตามปริมาณงานและ แบบแปลนที่กำหนด		358,110					มีลานคอนกรีต อเนกประสงค์	ประชาชนมีที่ จัดกิจกรรม สาธารณะ	กองช่าง
3	ก่อสร้างลาน อเนกประสงค์ หมู่ที่ 14	เพื่อใช้ประโยชน์ใน การจัดกิจกรรม สาธารณะของ หมู่บ้าน	ช่วงบ้านนายวินัย ขานกระโทก งานถมดินตามพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 3,060 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและ แบบแปลนที่กำหนด		590,580					มีลาน อเนกประสงค์	ประชาชนมีที่ จัดกิจกรรม สาธารณะ	กองช่าง
4	ก่อสร้างลาน อเนกประสงค์ หมู่ที่ 14	เพื่อใช้ประโยชน์ใน การจัดกิจกรรม สาธารณะของ หมู่บ้าน	ช่วงบ้านนายวิเชียร กาลพันธุ์ งานถมดินตามพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 2,958 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและ แบบแปลนที่กำหนด			570,894				มีลาน อเนกประสงค์	ประชาชนมีที่ จัดกิจกรรม สาธารณะ	กองช่าง
รวม	4 โครงการ			-	293,000	-	-	-	-			

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. 02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์**

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าประสงค์ที่ - / เป้าหมายที่ -.
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ หมู่ที่ 8	เพื่อให้ศูนย์เรียนรู้มีพื้นที่ใช้ประโยชน์มากขึ้น	ปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนที่กำหนด			500,000			มีการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้	ประชาชนมีความพึงพอใจ	กองช่าง

2	ปรับปรุงศาลาประชาคม ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 12	เพื่อให้อาคารมีพื้นที่ ใช้ประโยชน์มากขึ้น	ปรับปรุงศาลาประชาคม รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนที่กำหนด		500,000				มีการต่อเติม อาคาร อเนกประสงค์	ประชาชนมี ความพึงพอใจ	กองช่าง
3	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 12	เพื่อให้อาคารมีพื้นที่ ใช้ประโยชน์มากขึ้น	ต่อเติมอาคารอเนกประสงค์ รายละเอียดตามปริมาณ งานและแบบแปลนที่กำหนด		500,000				มีการต่อเติม อาคาร อเนกประสงค์	ประชาชนมี ความพึงพอใจ	กองช่าง
4	ปรับปรุงศูนย์สาธารณสุข มูลฐานชุมชน หมู่ที่ 15	เพื่อให้อาคารมีพื้นที่ ใช้ประโยชน์มากขึ้น	ปรับปรุงศูนย์สาธารณสุขมูล ฐานชุมชน รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลน ที่กำหนด			500,000			มีการปรับปรุง ศูนย์ สาธารณสุข มูลฐานชุมชน	ประชาชนมี ความพึงพอใจ	กองช่าง
รวม	4 โครงการ				1,000,000	1,000,000					

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าประสงค์ที่ - / เป้าหมายที่ -
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างและพัฒนาคน ชุมชน เมือง และการยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อสังคมคุณภาพสูง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชดำริ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต) ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	กำจัดวัชพืชลำตะกุด ตาเข้ม หมู่ที่ 1	1.เพื่อกำจัด ผักตบชวาและพืชน้ำต่าง ๆ 2.เพื่อให้การระบาย น้ำได้ดีและรวดเร็ว	ขุดลอกผักตบชวาและพืชน้ำในแหล่งน้ำ กว้าง เฉลี่ย 30 ม. ยาวเฉลี่ย 100 ม. หนาเฉลี่ย 0.70 ม. หรือคิดเป็นปริมาตร ขุดขนทิ้งไม่น้อยกว่า 2,100 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและ แบบแปลนที่กำหนด		150,000				จำนวนพื้นที่ ที่ดำเนินการ กำจัด ผักตบชวา และพืชน้ำ	ลำน้ำก็เก็บ น้ำได้มากขึ้น และระบายน้ำ ได้สะดวก	กองส่งเสริม การเกษตร
รวม	1 โครงการ			-	150,000	-	-	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2566
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าประสงค์ที่ 6 , 9 / เป้าหมายที่ 6.1 , 9.4
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริม พัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน เพื่อยกระดับเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน อุตสาหกรรม เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างถนนหินคลุก สาย สระหนองจิก บ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลสัมฤทธิ์ (เลียบเหมือง) เชื่อม บ้านสัม ฤทธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลดอนชมพู	เพื่อให้การสัญจร ไป - มา มีความ สะดวกและ ปลอดภัย	งานผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4 ม. ยาว 2,770 ม. หนา 0.15 ม. หรือปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 1,662 ลบม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่กำหนด		2,160,600				มีถนนหิน คลุก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป-มา สะดวก	อบต.สัมฤทธิ์

2	ปรับปรุงถนนสายบ้าน สัมฤทธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบล สัมฤทธิ์ เชื่อม บ้านมะค่า หมู่ที่ 11 ตำบลธารละหลอด	เพื่อให้การสัญจร ไปมามีความ สะดวกและ ปลอดภัย	1.งานผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 3,640 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า 18,200 ตร.ม. 2.งานตีเส้นจราจร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่กำหนด		7,644,000				มีถนนแอส ฟัลติก เพิ่มขึ้น จำนวน 1 แห่ง	ประชาชน สัญจรไป-มา สะดวก	อบต.สัมฤทธิ์
3	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย บ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบล สัมฤทธิ์ (คลองบัว) เชื่อม บ้านโนนสูง หมู่ที่ 6 ตำบล ธารละหลอด	เพื่อให้การสัญจร ไป - มามีความ สะดวกและ ปลอดภัย	งานผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4 ม. ยาว 4,960 ม. หนา 0.15 ม. หรือปริมาตร หินคลุกไม่น้อยกว่า 2,976 ลบม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่กำหนด		3,868,800				มีถนนหิน คลุก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป-มา สะดวก	อบต.สัมฤทธิ์
4	ปรับปรุงถนน คสล. สาย ถนนพิมาย - จักราช - บ้านคลองนมวัว	เพื่อให้การสัญจร ไปมามีความ สะดวกและ ปลอดภัย	1.งานผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 8 ม. ยาว 460 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า 3,680 ตร.ม. 2.งานตีเส้นจราจร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่กำหนด			1,545,600			มีถนนแอส ฟัลติก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป-มา สะดวก	กองช่าง

5	ปรับปรุงถนนสายบ้านคลองนมวัว หมู่ที่ 11 ตำบลสัมฤทธิ์ เชื่อม บ้านยางน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลธารละหลอด	เพื่อให้การสัญจรไป - มา มีความสะดวกและปลอดภัย	1.งานผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 740 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,440 ตร.ม. 2.งานตีเส้นจราจร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		1,864,800					มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป-มา สะดวก	อบต.สัมฤทธิ์
6	ปรับปรุงถนนสายบ้านคลองนมวัว หมู่ที่ 11 ตำบลสัมฤทธิ์ เชื่อม บ้านยางน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลธารละหลอด	เพื่อให้การสัญจรไป - มา มีความสะดวกและปลอดภัย	งานผิวจราจร คสล. กว้าง 6 ม. ยาว 740 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,440 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		2,375,400					มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป-มา สะดวก	อบต.สัมฤทธิ์
7	ก่อสร้างถนน คสล. แยกจาก ถนน ทข.นม.3126 บ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 12 ตำบลสัมฤทธิ์ เชื่อม บ้านส้ม หมู่ที่ 2 ตำบลดอนชมพู	เพื่อให้การสัญจรไป - มา มีความสะดวกและปลอดภัย	งานผิวจราจร คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 3,084 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 12,336 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		6,599,760					มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป-มา สะดวก	อบต.สัมฤทธิ์
รวม	7 โครงการ				24,513,360	1,545,600						