



แผนพัฒนาท้องถิ่น

พ.ศ.2566-2570

เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

จัดทำโดย
งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ
สำนักปลัด อบต.



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

.....

ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ได้มีมติเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อให้เป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๒๒ (๒) ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ จึงประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เพื่อใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสมต่อไป รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายรัชชัย นิยมไร่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

หลักการ/เหตุผล

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณไปแล้ว และตามหนังสือรับรองการบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ รับที่ 3029 วันที่ 13 ธันวาคม 2566 และหนังสือรับรองการบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ รับที่ 114 วันที่ 9 มกราคม 2567 เรื่อง ขอเสนอโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 สำนักปลัด จึงจำเป็นต้องมีการเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อประโยชน์ของประชาชน และใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม ในช่วงของแผนนั้น

ในการนี้การเพิ่มเติมโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 22 เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(1) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(2) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม สำหรับขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 ด้วย เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้วให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

โครงการที่มีการเพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567 เพื่อเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และงบประมาณจากเงินสะสม รวมทั้งวางแนวทางเพื่อให้มีการปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการพัฒนาที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ต่อไป

สารบัญ

หน้า

หลักการ/เหตุผล	ก
1. การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ	1
2. บัญชีสรุปโครงการพัฒนาท้องถิ่น ผ01	2
3. บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน ผ01/1	4
4. รายละเอียดโครงการพัฒนา ผ02	6
5. รายละเอียดโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน ผ02/1	21
6. รายละเอียดโครงการพัฒนาที่เกินศักยภาพ (แบบ ผ.02/2)	70
7. บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ (แบบ ผ03)	85

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ที่	ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	หน่วยงานสนับสนุน
1	ที่ 1 การพัฒนาด้านการเกษตร	การเศรษฐกิจ	การเกษตร	กองส่งเสริมการเกษตร	กองช่าง
		การเศรษฐกิจ	อุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง	กองช่าง
2	ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	บริการชุมชนและสังคม	เคหะและชุมชน	กองช่าง	
		การเศรษฐกิจ	อุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง	
3	ที่ 3 การบริหารจัดการราชการบ้านเมืองที่ดี	บริหารทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	สำนักปลัด	
		บริการชุมชนและสังคม	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัด	
4	ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน	บริการชุมชนและสังคม	เคหะและชุมชน	กองช่าง	
		การเศรษฐกิจ	อุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง	
5	ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	การเศรษฐกิจ	อุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง	
		บริการชุมชนและสังคม	สาธารณสุข	กองสาธารณสุข	
6	ที่ 7 การพัฒนาด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณีและการท่องเที่ยว	การเศรษฐกิจ	เคหะและชุมชน	กองช่าง	กองช่าง
		บริการชุมชนและสังคม	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	
7	ที่ 8 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต	บริการชุมชนและสังคม	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	
		การเศรษฐกิจ	อุตสาหกรรมและการโยธา	กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม	กองช่าง
รวม	7 ยุทธศาสตร์	3 ด้าน	7 แผนงาน		

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567

องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการเกษตร												
1.1 แผนงานการเกษตร					1	50,000	1	50,000	1	50,000	3	150,000
รวม					1	50,000	1	50,000	1	50,000	3	150,000
2. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการราชการบ้านเมืองที่ดี												
2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป			1	60,000	5	716,000	1	50,000	1	50,000	8	816,000
2.2 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา					2	1,500,000					2	1,500,000
รวม			1	60,000	7	2,216,000	1	50,000	1	50,000	10	816,000
3. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
3.1 แผนงานสาธารณสุข					1	1,000,000					1	1,000,000
รวม					1	1,000,000					1	1,000,000
4. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว												
4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					1	50,000	1	50,000	1	50,000	3	150,000
4.2 แผนงานเคหะชุมชน			1	2,774,200	2	3,274,200					3	3,274,200
4.3 แผนงานอุตสาหกรรมการโยธา					1	128,400					1	128,400
รวม					4	3,452,600	1	50,000	1	50,000	6	3,552,600

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.01

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 - 2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอฟินมาย จังหวัดนครราชสีมา

ยุทธศาสตร์	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)	โครงการ	(บาท)
5. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาคุณภาพชีวิต												
5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					2	400,000	2	400,000	2	400,000	6	1,200,000
5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					2	1,500,000					2	1,500,000
รวม					4	1,900,000					4	1,900,000
รวมทั้งสิ้น					17	8,618,600	3	150,000	3	150,000	10	4,702,600

2. บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ.01/1

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอฟินมาย จังหวัดนครราชสีมา

หมู่บ้าน	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
หมู่ที่ 1 บ้านสัมฤทธิ์			3	928,000	3	14,360,000	1	2,040,000	1	2,040,000	8	19,368,000
รวม			3	928,000	3	14,360,000	1	2,040,000	1	2,040,000	8	19,368,000
หมู่ที่ 2 บ้านสัมฤทธิ์			5	2,967,520	8	8,134,320	4	6,308,800	1	3,868,800	18	21,279,440
รวม			5	2,967,520	8	8,134,320	4	6,308,800	1	3,868,800	18	21,279,440
หมู่ที่ 3 บ้านท่าแดง			6	1,349,800	11	6,247,300	2	1,151,000	7	4,756,400	26	13,504,500
รวม			6	1,349,800	11	6,247,300	2	1,151,000	7	4,756,400	26	13,504,500
หมู่ที่ 4 บ้านป่าไร่			5	2,971,900	6	8,142,000	4	96,917,000	2	480,000	17	108,510,900
รวม			5	2,971,900	6	8,142,000	4	96,917,000	2	480,000	17	108,510,900
หมู่ที่ 5 บ้านซิม			3	435,000	6	1,872,000	2	3,536,860	4	3,011,002	15	8,854,862
รวม			3	435,000	6	1,872,000	2	3,536,860	4	3,011,002	15	8,854,862
หมู่ที่ 6 บ้านพุทรา			6	1,183,000	4	4,749,790	2	478,000	2	2,480,000	14	8,890,790
รวม			6	1,183,000	4	4,749,790	2	478,000	2	2,480,000	14	8,890,790
หมู่ที่ 7 บ้านหัวท้านบ			4	2,515,500	3	2,570,000	2	2,452,000	2	2,152,000	11	9,689,500
รวม			4	2,515,500	3	2,570,000	2	2,452,000	2	2,152,000	11	9,689,500

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน (ต่อ)
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอฟินาย จังหวัดนครราชสีมา

หมู่บ้าน	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568		ปี 2569		ปี 2570		รวม 5 ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวน โครงการ	งบประมาณ (บาท)
หมู่ที่ 8 บ้านคล้า			1	1,509,000	8	4,369,000	1	60,000			10	5,938,000
รวม			1	1,509,000	8	4,369,000	1	60,000			10	5,938,000
หมู่ที่ 9 บ้านตาล			3	5,979,000	9	9,159,500	4	8,003,500	2	7,105,500	18	30,247,500
รวม			3	5,979,000	9	9,159,500	4	8,003,500	2	7,105,500	18	30,247,500
หมู่ที่ 10 บ้านสินสมบูรณ์			3	7,090,000	3	5,884,000	4	9,230,000	1	2,140,000	11	24,344,000
รวม			3	7,090,000	3	5,884,000	4	9,230,000	1	2,140,000	11	24,344,000
หมู่ที่ 11 บ้านคลองนมวัว			2	4,440,000	7	14,195,750	3	7,665,750	3	6,189,750	15	32,491,250
รวม			2	4,440,000	7	14,195,750	3	7,665,750	3	6,189,750	15	32,491,250
หมู่ที่ 12 บ้านสัมฤทธิ์พัฒนา			2	402,000	4	8,639,000	2	8,207,000	2	8,207,000	10	25,455,000
รวม			2	402,000	4	8,639,000	2	8,207,000	2	8,207,000	10	25,455,000
หมู่ที่ 13 บ้านสำโรง			2	2,025,000	4	3,693,500	1	1,890,000	1	1,200,000	8	8,808,500
รวม			2	2,025,000	4	3,693,500	1	1,890,000	1	1,200,000	8	8,808,500
หมู่ที่ 14 บ้านซิมพัฒนา			1	90,000	3	1,041,000					4	1,131,000
รวม			1	90,000	3	1,041,000					4	1,131,000
หมู่ที่ 15 บ้านตลาดเจียบ			3	3,213,900	9	6,778,750	6	6,419,000	3	3,520,140	21	19,931,790
รวม			3	3,213,900	9	6,778,750	6	6,419,000	3	3,520,140	21	19,931,790
รวมทั้งหมด			49	37,099,620	88	99,835,910	38	154,358,910	31	47,150,592	206	338,445,032

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าประสงค์ที่ 2 / เป้าหมายที่ 2.3
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถของภาคเกษตร ภาคผลิต ภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างโอกาสของประชาชนในการแข่งขัน และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชดำริ , ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการเกษตร

1.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต) ของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามพระบรมราชกุมารี โดยองค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์	เพื่อดำเนินงานปกป้องและจัดทำฐานข้อมูลท้องถิ่นทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา ทรัพยากรองค์กร ทรัพยากรต่างๆ ภายในตำบลสัมฤทธิ์	สำรวจข้อมูลภายในตำบลสัมฤทธิ์			50,000	50,000	50,000	มีการสำรวจข้อมูลฐานทรัพยากรในตำบลสัมฤทธิ์	มีฐานข้อมูลทรัพยากรซึ่งมีทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของตำบลสัมฤทธิ์ เป็นข้อมูลในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	กองส่งเสริมการเกษตร , สำนักปลัด
รวม	1 โครงการ					50,000	50,000	50,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าประสงค์ที่ - / เป้าหมายที่ -
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกสนับสนุนการเข้าถึงทุกพื้นที่ในจังหวัด การบูรณาการภาครัฐ ภาคเอกชน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อก้าวสู่สังคมคุณภาพสูง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการราชการบ้านเมืองที่ดี

2.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต) ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปรับปรุงซ่อมแซม พระเกียรติ 2 พระองค์	เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมพระเกียรติ 2 พระองค์ ให้สมพระเกียรติและ แสดงความจงรักภักดี	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมพระเกียรติ 2 พระองค์ - พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่ 10 - สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธา พิมลลักษณพระบรมราชินี รายละเอียดตามแบบที่ อบต.กำหนด		60,000				มีการปรับปรุงซ่อม แซมพระเกียรติ	ประชาชนได้แสดง ความจงรักภักดีและ เทิดทูนไว้ซึ่งสถาบัน พระมหากษัตริย์	สำนักงาน ปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต) ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	จัดงานวันท้องถิ่นไทย	เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อให้สาธารณชนได้เห็นความสำคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นอันเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย	ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างในสังกัดท้องถิ่นในเขตอำเภอพิมาย เข้าร่วมกิจกรรม			50,000	50,000	50,000	มีการจัดงานตามโครงการ	ผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง สังกัดท้องถิ่นในเขตอำเภอพิมาย มีการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจ	สำนักปลัด
3	จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น 24 นิ้ว	เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น 24 นิ้ว จำนวน 8 ตัว ราคาตัวละ 4,500 บาท โดยมีคุณลักษณะ ดังนี้ - ใบพัดลมขนาด 24 นิ้ว - ปรับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ - แรงดันไฟฟ้า 220 โวลท์			36,000			มีการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น 24 นิ้ว จำนวน 8 ตัว	การปฏิบัติงานภายในสำนักงานมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักปลัด
4	จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง	เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง จำนวน 5 หลัง ราคาหลังละ 38,000 บาท รายละเอียดเป็นเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง ขนาดไม่น้อยกว่า 5 x 12 x 2.5 เมตร			190,000			มีการจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง 5 หลัง	การปฏิบัติงานภายในสำนักงานมีความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต) ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ จะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรง ป็นหย้า	เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล สัมฤทธิ์	เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ ทรงป็นหย้า จำนวน 10 หลัง ราคา หลังละ 14,000 บาท รายละเอียด เป็นเต็นท์ผ้าใบ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.90 x 2.90 x 2.2 เมตร			140,000			มีการจัดซื้อเต็นท์ ผ้าใบทรง 10 หลัง	การปฏิบัติงานภายใน สำนักงานมีความ สะดวกและมี ประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักปลัด
6	จัดทำป้ายบอก ทางเข้าหมู่บ้านใน เขตตำบลสัมฤทธิ์	เพื่อให้ผู้ที่มาติดต่อได้รับความ สะดวก เพื่อความสะดวกในการเข้าถึง หมู่บ้าน	จัดทำป้ายบอกทางเข้าหมู่บ้านใน เขตตำบลสัมฤทธิ์ รายละเอียดตาม แบบที่ อบต.กำหนด			300,000			มีการจัดทำป้าย บอกทางเข้า หมู่บ้านในเขต ตำบลสัมฤทธิ์	ผู้ที่มาติดต่อได้รับ ความสะดวก และเข้าถึงหมู่บ้านได้ สะดวก	สำนักปลัด
รวม	6 โครงการ				60,000	716,000	50,000	50,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 13 ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าประสงค์ที่ - / เป้าหมายที่ -
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกสนับสนุนการเข้าถึงทุกพื้นที่ในจังหวัด การบูรณาการภาครัฐ ภาคเอกชน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อก้าวสู่สังคมคุณภาพสูง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

2. ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการราชการบ้านเมืองที่ดี (ต่อ)

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต) ของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปรับปรุงอาคารจอดรถ องค์การบริหารส่วน ตำบลสัมฤทธิ์	เพื่อใช้สอยอาคาร จอดรถเป็น อเนกประสงค์ในการ จัดกิจกรรมของ องค์การบริหารส่วน ตำบล และกิจกรรม สาธารณะทั่วไป	ดำเนินการ 1.งานผนังอาคาร 2.งานพื้นปูกระเบื้องเซรามิค 3.งานฝ้าเพดานฉาบเรียบยิบซัมบอร์ดภายใน และภายนอก 4.งานทาสีภายใน และภายนอก 5.งานรื้อถอนระบบไฟฟ้า และติดตั้งระบบไฟฟ้า 6.งานหลังคาโครงเหล็ก รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ กำหนด			1,000,000			มีการปรับปรุง อาคารจอดรถ	ทำกิจกรรมได้อย่างมี ประสิทธิภาพและ มากขึ้น	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต) ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ก่อสร้างห้องน้ำบริการ ประชาชน อบต. สัมฤทธิ์	เพื่อให้บริการกับ ประชาชนที่มาติดต่อ ราชการและผู้ที่ มาร่วมกิจกรรมต่างๆ	ดำเนินการ ก่อสร้างห้องน้ำ คสล. จำนวน 1 หลัง รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ กำหนด			500,000			มีการก่อสร้าง ห้องน้ำ	ห้องน้ำมีเพียงพอใน การบริการประชาชน	กองช่าง
รวม	2 โครงการ					1,500,000					

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. 02

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์**

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าประสงค์ที่ 15 / เป้าหมายที่ 15.5
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ส่งเสริมการพัฒนาโบราณสถาน และมุ่งเน้นเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชดำริ , ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง
- 3. ยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม**

3.1 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างเตาเผาขยะ ประจำหมู่บ้าน	เพื่อลดปริมาณขยะ มูลฝอยภายใน หมู่บ้านด้วยการนำ ขยะมาเผาที่เตาเผา ขยะประจำหมู่บ้าน	ก่อสร้างเตาเผาขยะประจำ หมู่บ้าน จำนวน 15 หมู่บ้าน			1,000,000			ก่อสร้างเตาเผาขยะ หมู่บ้านละ 1 เตาเผา	หมู่บ้านสะอาด มากขึ้น ลด ปริมาณขยะใน หมู่บ้าน	กอง สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อม
รวม	1 โครงการ			-	-	1,000,000	-	-			

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. 02

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าประสงค์ที่ - / เป้าหมายที่ -
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภาพ (Efficiency-driven Economy) สู่เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based Economy) เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ ยกระดับเศรษฐกิจการค้า การลงทุน การบริการ การท่องเที่ยวและกีฬา
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต , 4 การพัฒนาการเมือง

4. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และการท่องเที่ยว

4.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	จัดงานประเพณี บวงสรวงท้าวสุรนารี และวีรชนทุ่งสัมฤทธิ์	1.เพื่อบำรุงรักษา จารีตประเพณี ภูมิ ปัญญาท้องถิ่น 2.เพื่อเชิดชูวีรกรรม ท่านท้าวสุรนารี และวีรชนทุ่งสัมฤทธิ์	จัดงานประเพณีบวงสรวง เปลี่ยนผ้าใบท้าวสุรนารี และเหล่าวีรชนทุ่งสัมฤทธิ์			50,000	50,000	50,000	มีการจัดงาน ตามโครงการฯ	ประชาชนได้ร่วมกันสืบสาน จารีต ประเพณี และวัฒนธรรมอันดีของ ท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป และประชาชน ได้เชิดชูวีรกรรมท้าวสุรนารี และเหล่า วีรชนทุ่งสัมฤทธิ์	สำนักปลัด
รวม	1 โครงการ			-	-	50,000	50,000	50,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 ครั้งที่ 1/2567
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าประสงค์ที่ - / เป้าหมายที่ -
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภาพ (Efficiency-driven Economy) สู่เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based Economy) เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ ยกระดับเศรษฐกิจการค้า การลงทุน การบริการ การท่องเที่ยวและกีฬา
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการเมือง

4. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว (ต่อ)

4.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณลานอเนกประสงค์อนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ (ด้านทิศตะวันออก)	เพื่อปรับปรุงพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์ในการจอดรถและใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ	งานปรับปรุงพื้นที่ผิวหินคลุก หนา 0.15 ม. ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 14,300 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		2,774,200	2,774,200			มีการปรับปรุงภูมิทัศน์	มีพื้นที่ในการจอดรถและมีสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆที่สะดวกและนักท่องเที่ยวประทับใจ ฟังพอใจ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ปรับปรุงเมืองด้านทิศเหนืออนุรักษ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์	เพื่อปรับพื้นที่ให้ใช้ประโยชน์ในการจอดรถและใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆ	จุดพิกัด N 1683402 , E 218925 1. งานวางท่อ คสล. ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 3 แถวๆ ละ 25 ท่อน รวม 75 ท่อน 2. งานถมดิน กว้าง 6 ม. ยาว 25 ม. ปริมาตรไม่น้อยกว่า 500 ลบ.ม. 3. 'งานดาดผิวคอนกรีตหน้าท่อ สองฝั่งพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10 ตร.ม. 4. งานรื้อกันโครงสร้างเหล็ก และประตูแบบบานเลื่อน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			500,000			มีการปรับปรุงเมือง	มีพื้นที่ในการจอดรถและมีสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆที่สะดวกและนักท่องเที่ยวประทับใจ ฟังพอใจ	
รวม	2 โครงการ			-	2,774,200	3,274,200	-	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เดิมได้ได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าประสงค์ที่ - / เป้าหมายที่ -
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภาพ (Efficiency-driven Economy) สู่เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based Economy) เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ ยกระดับเศรษฐกิจการค้า การลงทุน การบริการ การท่องเที่ยวและกีฬา
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต , 4 การพัฒนาการเมือง

4. ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาด้านการศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว (ต่อ)

4.3 แผนงานอุสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ปรับปรุงถนน คสล. ถนนภายในอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์	เพื่อให้การสัญจรไปมา มีความสะดวกและปลอดภัย	งานผิวจราจร คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 240 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		128,400				มีถนน คสล. ที่มีมาตรฐาน	ประชาชน และนักท่องเที่ยวสัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง
รวม	1 โครงการ			-	128,400	-	-	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าประสงค์ที่ 1 / เป้าหมายที่ 1.1
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกสนับสนุนการเข้าถึงทุกพื้นที่ในจังหวัด การบูรณาการภาครัฐ ภาคเอกชน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่ก้าวสู่สังคมคุณภาพสูง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

5. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต

5.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	3 วัย สานสัมพันธ์ ครอบครัว	1.เพื่อให้พุทธศาสนานำเป็นที่ ยึดเหนี่ยวจิตใจในการ ดำเนินชีวิต 2.เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ ครอบครัวเกิดความหวง แหนตลอดถึงปลูกฝังและ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 3.เพื่อส่งเสริมให้ครอบครัว มีกิจกรรมร่วมกัน	เพื่อจ่ายในการ ดำเนินการตาม โครงการ 3 วัย สาน สัมพันธ์ครอบครัว			200,000	200,000	200,000	มีการจัด กิจกรรม	1.สามารถนำ พระพุทธศาสนาเป็นที่ ยึดเหนี่ยวจิตใจในการ ดำเนินชีวิตประจำวัน 2. สามารถสร้างจิตสำนึก ให้ครอบครัวเกิดความรัก ความหวงแหน 3.สามารถส่งเสริมให้ ครอบครัวมีกิจกรรมร่วมกัน	กอง สวัสดิการ สังคม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	สายใยรักครอบครัว สู่ผู้สูงอายุ	เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้ผู้สูงอายุและสร้าง ความสัมพันธ์อันดีงามใน ชุมชนและครอบครัว	เพื่อช่วยในการ ดำเนินการตาม โครงการสายใยรัก ครอบครัวสู่ผู้สูงอายุ			200,000	200,000	200,000	มีการจัด กิจกรรม	สร้างขวัญและกำลังใจให้ ผู้สูงอายุและสร้าง ความสัมพันธ์อันดีงามใน ชุมชนและครอบครัว	กอง สวัสดิการ สังคม
รวม	2 โครงการ			-	-	400,000	400,000	400,000			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นำอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าประสงค์ที่ - / เป้าหมายที่ -
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกสนับสนุนการเข้าถึงทุกพื้นที่ในจังหวัด การบูรณาการภาครัฐ ภาคเอกชน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อก้าวสู่สังคมคุณภาพสูง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

5. ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิต (ต่อ)

5.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่า แดง	เพื่อใช้เป็นสถานที่จัด กิจกรรมส่วนกลางของ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน ท่าแดง	ดำเนินการ ก่อสร้างอาคาร คสล. 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต.กำหนด			1,000,000			มีการก่อสร้าง ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์	เด็กและ ผู้ปกครองมี สถานที่จัด กิจกรรมร่วมกัน มากขึ้น และ รองรับจำนวนเด็ก ที่เพิ่มขึ้น	กองการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม , กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ก่อสร้างห้องน้ำบริการ ประชาชนศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านท่าแดง	เพื่อให้บริการกับ ประชาชนที่มาติดต่อ ราชการและผู้ที่มีร่วม กิจกรรมต่างๆ	ดำเนินการ ก่อสร้างห้องน้ำ คสล. จำนวน 1 หลัง รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนที่กำหนด			500,000			มีการก่อสร้าง ห้องน้ำ	ห้องน้ำมีเพียงพอ ในการบริการ ประชาชน	กองช่าง
รวม	2 โครงการ			-	-	1,500,000	-	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าประสงค์ที่ 2 / เป้าหมายที่ 2.3
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถของภาคเกษตร ภาคผลิต ภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างโอกาสของประชาชนในการแข่งขัน และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์โครงการตามแนวทางพระราชดำริ , ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการเกษตร

1.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต) ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ขุดลอกเหมืองจากเหมืองสายท่อน้ำป่อเชื่อม เหมืองกลาง (นายคง คล่องใจ) หมู่ที่ 2	เพื่อบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	<u>สภาพเดิม</u> ปากกว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 0.60 ม. ยาว 420 ม. ความลึกเฉลี่ย 1.00 ม. <u>สภาพใหม่</u> ปากกว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 1 ม. ยาว 420 ม. ความลึกเฉลี่ย 1.80 ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			41,000			เหมืองส่งน้ำได้รับการดูแลและใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น	เหมืองกักเก็บน้ำได้มากขึ้นและระบายน้ำได้สะดวก	กองส่งเสริมการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต) ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ชุดลอกคลองควาย หมู่ที่ 3	เพื่อบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	<u>สภาพเดิม</u> ปากกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 1.50 ม. ยาว 250 ม. ความลึกเฉลี่ย 2.50 ม. <u>สภาพใหม่</u> ปากกว้างเฉลี่ย 4.00 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 1.50 ม. ยาว 250 ม. ความลึกเฉลี่ย 3.50 ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			38,000			คลองส่งน้ำได้รับการดูแลและใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น	คลองกักเก็บน้ำได้มากขึ้นและระบายน้ำได้สะดวก	กองส่งเสริมการเกษตร
3	ชุดลอกคลองหนองจิก หมู่ที่ 5	เพื่อบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	<u>สภาพเดิม</u> ปากกว้างเฉลี่ย 7 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาว 450 ม. ความลึกเฉลี่ย 4 ม. <u>สภาพใหม่</u> ปากกว้างเฉลี่ย 7 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 4 ม. ยาว 450 ม. ความลึกเฉลี่ย 5 ม. หรือปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 500 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			123,000			คลองส่งน้ำได้รับการดูแลและใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น	คลองกักเก็บน้ำได้มากขึ้นและระบายน้ำได้สะดวก	กองส่งเสริมการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต) ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
4	ขุดลอกเหมืองวัดป่ากลางนา หมู่ที่ 8	เพื่อบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	<u>สภาพเดิม</u> ปากกว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 0.80 ม. ยาว 190 ม. ความลึกเฉลี่ย 2.00 ม. <u>สภาพใหม่</u> ปากกว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 0.80 ม. ยาว 190 ม. ความลึกเฉลี่ย 2.50 ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			13,000			คลองส่งน้ำได้รับการดูแลและใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น	คลองกักเก็บน้ำได้มากขึ้นและระบายน้ำได้สะดวก	กองส่งเสริมการเกษตร
5	ขุดลอกเหมืองสายสระป่าช้า หมู่ที่ 9	เพื่อบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	<u>สภาพเดิม</u> ปากกว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 1 ม. ยาว 217 ม. ความลึกเฉลี่ย 1.50 ม. <u>สภาพใหม่</u> ปากกว้างเฉลี่ย 2.50 ม. ก้นกว้างเฉลี่ย 1 ม. ยาว 217 ม. ความลึกเฉลี่ย 2 ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			13,000			คลองส่งน้ำได้รับการดูแลและใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น	คลองกักเก็บน้ำได้มากขึ้นและระบายน้ำได้สะดวก	กองส่งเสริมการเกษตร
6	ขุดบ่อวังหัวช้าง หมู่ที่ 15	เพื่อบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	ขุดลอก กว้าง 19 ม. ยาว 100 ม. ความลึกรวมไม่น้อยกว่า 2.00 ม. หรือปริมาตรดินขุดรวมไม่น้อยกว่า 3,800 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งคันดิน			120,000			แหล่งได้รับการดูแลและใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น	แหล่งน้ำกักเก็บน้ำได้มากขึ้นและระบายน้ำได้สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต) ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
7	ชุดลอกแคว้มะกอกหมูที่ 15	เพื่อบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	ชุดลอก กว้าง 30 ม. ยาว 150 ม. ความลึกรวมไม่น้อยกว่า 2.00 ม. หรือปริมาตรดินชุดรวมไม่น้อยกว่า 9,000 ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยตกแต่งคันดิน			270,000			แหล่งได้รับการดูแลและใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น	แหล่งน้ำกักเก็บน้ำได้มากขึ้นและระบายน้ำได้สะดวก	กองช่าง
รวม	7 โครงการ			-	-	618,000	-	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าประสงค์ที่ 2 / เป้าหมายที่ 2.a
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถของภาคเกษตร ภาคผลิต ภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างโอกาสของประชาชนในการแข่งขัน และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านการเกษตร (ต่อ)

1.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต) ของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างบ้านปิด-เปิดพร้อมวางท่อ จุณนางบังอร อ้อยดอน หมู่ที่ 2	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	1.งานบ้านปิด-เปิดแบบพวงมาลัย ขนาด 1 เมตร จำนวน 1 บ้าน และหูช้างยาวไม่น้อยกว่าข้างละ 2.30 ม. 2.งานวางท่อ คสล. ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 1 แถว 10 ท่อน และหูช้างปลายท่อยาวไม่น้อยกว่าข้างละ 2.30 ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			195,000			มีการก่อสร้างบ้านปิด-เปิด	เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองส่งเสริมการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต) ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าทำแดง	เพื่อปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้งาน	ปรับปรุงท่อสูบน้ำ หรือรายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			500,000			สถานีสูบน้ำสามารถใช้งานได้ตลอดปี	สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าสามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	กองช่างและกองส่งเสริมการเกษตร
3	ก่อสร้างบานปิด - เปิดพร้อมวางท่อ คสล บริเวณนายมานพ มุ่งพิมาย หมู่ที่ 4	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรและการระบายน้ำออกจากพื้นที่การเกษตร	1.บานปิด-เปิดแบบพวงมาลัย ขนาด 1.00 เมตร จำนวน 1 บาน 2.รื้อผิวจราจรเดิม 7.50 ตร.ม. 3.วางท่อระบายน้ำขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 7 ท่อน 4.ผิวจราจร คสล. 7.50 ตร.ม. หิน 0.15 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		130,000				มีการก่อสร้างบานปิด-เปิดเพิ่มขึ้น	เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตรและน้ำไม่ท่วมขังพื้นที่การเกษตร	กองส่งเสริมการเกษตร
4	ก่อสร้างบานปิด - เปิดท่อสายเหมืองกมะค่า หมู่ที่ 4	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตร	บานปิด - เปิดแบบพวงมาลัย ขนาด 0.40 ม. จำนวน 1 บาน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		20,000				มีการก่อสร้างบานปิด-เปิดเพิ่มขึ้น	เกษตรกรมีน้ำใช้ในการเกษตร	กองส่งเสริมการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต) ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ก่อสร้าง บานปิด - เปิด จุดท่อลอดเหลี่ยมเหมือง สายโนนกระดาน หมู่ที่ 6	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ ใช้ในการเกษตร	บานปิด-เปิดแบบพวงมาลัย ขนาดไม่น้อยกว่า 1.00 เมตร จำนวน 2 บาน รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด				208,000		มีการก่อสร้าง บานปิด-เปิด	เกษตรกรมีน้ำ ใช้ในการเกษตร	กองส่งเสริม การเกษตร
6	ปรับปรุงฝายท่าจิบ หมู่ที่ 7	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ เพื่อการเกษตร	ปรับปรุงสันฝาย รายละเอียดตามปริมาณงาน และแบบแปลนที่กำหนด		300,000				มีการปรับปรุง ฝาย	เกษตรกรมีน้ำ ใช้ในการเกษตร	กองช่าง
7	ปรับปรุงบานปิด-เปิด จุด ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 9	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ ใช้ในการเกษตร	1.ปรับปรุงบานปิด-เปิดแบบพวงมาลัย จำนวน 3 บาน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่กำหนด		240,000				มีการก่อสร้าง บานปิด-เปิด	เกษตรกรมีน้ำ ใช้ในการเกษตร	กองส่งเสริม การเกษตร
8	ปรับปรุงสถานีสูบน้ำด้วย ไฟฟ้าปาร์ัง - บ้านตาล	เพื่อปรับปรุง สถานีสูบน้ำด้วย ไฟฟ้าให้มี ประสิทธิภาพ พร้อมใช้งาน	โดยดำเนินการรื้อโครงหลังคาเดิมที่ชำรุด พร้อม เปลี่ยนเป็นโครงหลังคาเหล็ก ใส่หลังคาเหล็ก สำเร็จรูปและเปลี่ยนท่อสูบน้ำ รายละเอียด ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			500,000			สถานีสูบน้ำ สามารถใช้งาน ได้ตลอดปี	สถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้า สามารถใช้งาน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ	กองช่าง และกอง ส่งเสริม การเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต) ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
9	ปรับปรุงจุดควบคุมน้ำ คลองบัว หมู่ที่ 12	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ ใช้ในการเกษตร	1.งานก่อสร้างบานปิด - เปิด ขนาด 0.80 ม. จำนวน 1 บาน หูช้าง 1 ช้าง 2.งานเปลี่ยนบานปิด - เปิดขนาด 0.80 ม. จำนวน 1 บาน 3.งานวางท่อ คสล. ขนาด 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 1 ท่อน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ กำหนด			192,000			มีการปรับปรุง ทางระบายน้ำ	เกษตรกรมีน้ำ ใช้ในการเกษตร	กองส่งเสริม การเกษตร
10	วางท่อ คสล.จุดโนนตาเตศ หมู่ที่ 15	เพื่อเชื่อมต่อ ระบบชลประทาน	1.รื้อผิวจราจรเดิม 16 ตร.ม. 2.วางท่อระบายน้ำขนาด 1.00 x 1.00 เมตร จำนวน 14 ท่อน 3.ผิวจราจร คสล. 16 ตร.ม. หน้า 0.15 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ กำหนด			50,000			มีการก่อสร้าง เหมืองส่งน้ำ เพิ่มขึ้น	เกษตรกรมี ระบบ ชลประทาน อย่างทั่วถึง	กองช่าง
11	ก่อสร้างหอดึงสูงเก็บน้ำ เพื่อการเกษตร (ฝายวังรี) หมู่ที่ 15	เพื่อใช้ในการ การเกษตร	1.หอดึงสูง ขนาด 30 ลบ.ม. 2.ระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ กำหนด			500,000			มีการก่อสร้าง หอดึงสูง	เกษตรกรมีน้ำ ใช้ในการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต) ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
12	ก่อสร้างบานปิด - เปิด ท่อสายเหมืองสระป่าช้า บ้านตาล หมู่ที่ 9 ถึง บ้าน ตลาดเจียบ หมู่ที่ 15	เพื่อกักเก็บน้ำไว้ ใช้ในการเกษตร	บานปิด - เปิดแบบพวงมาลัย จำนวน 1 บาน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่ กำหนด			104,000			มีการก่อสร้าง บานปิด-เปิด เพิ่มขึ้น	เกษตรกรมีน้ำ ใช้ในการเกษตร	กองส่งเสริม การเกษตร
13	ก่อสร้างเหมืองดาด คอนกรีตสายเหมืองสระ ป่าช้า (ม.9) ถึง บ้านตลาด เจียบ หมู่ที่ 15	เพื่อส่งเสริมระบบ ชลประทานให้ เกษตรกร	เหมืองดาดคอนกรีตขนาดปากกว้าง 2.00 ม. กันกว้าง 1.00 ม. ยาว 980 ม. ลึก 1.50 ม. หนา 8 ซม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่กำหนด			1,962,000			มีการก่อสร้าง เหมืองส่งน้ำ เพิ่มขึ้น	เกษตรกรมี ระบบ ชลประทาน อย่างทั่วถึง	กองส่งเสริม การเกษตร
รวม	13 โครงการ			-	690,000	4,003,000	208,000	-			

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. 02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์**

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าประสงค์ที่ 6 , 9 / เป้าหมายที่ 6.1 , 9.4
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกสนับสนุนการเข้าถึงทุกพื้นที่ในจังหวัด การบูรณาการภาครัฐ ภาคเอกชน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อก้าวสู่สังคมคุณภาพสูง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต) ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	วางท่อประปาถนนสาย เลียบบเหมือนหนองจิก ขวาง - ทำนบใหม่ หมู่ที่ 1	เพื่อให้ประชาชนมี น้ำอุปโภค-บริโภค อย่างทั่วถึง	งานวางท่อเมนประปา PVC เส้นผ่าน ศูนย์กลางขนาด 2 นิ้ว ขึ้น 13.5 รวมความ ยาว 200 เมตร รายละเอียดตามปริมาณ งานและแบบแปลนที่กำหนด		44,000				ร้อยละ 100 ของครัวเรือน ได้ใช้น้ำประปา	ประชาชนมีน้ำ อุปโภค-บริโภค อย่างทั่วถึง	กองช่าง
รวม	1 โครงการ			-	44,000	-	-	-			

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. 02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์**

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าประสงค์ที่ 6 , 9 / เป้าหมายที่ 6.1 , 9.4
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกสนับสนุนการเข้าถึงทุกพื้นที่ในจังหวัด การบูรณาการภาครัฐ ภาคเอกชน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อก้าวสู่สังคมคุณภาพสูง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายบ้านนายเอี้ยว หน้ากลาง ถึง คลองเรือ หมู่ที่ 1	เพื่อระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมขัง	งานรางระบายน้ำ คสล. ขนาดริมนอกกว้าง 0.40 ม. ยาว 115 ม. ลึก 0.40 ม. พร้อมฝาปิดเหล็ก รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		430,000				ไม่มี ปัญหา น้ำท่วมขัง	น้ำไม่ท่วม ขังการ ระบายน้ำ สะดวกขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ปรับปรุงไหล่ทางและผิวจราจรถนน คสล. หมู่ที่ 1 สายแยกจากถนน ทข. นม.3216 ถึง อนุสรณ์วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์	เพื่อให้การสัญจรไปมา มีความสะดวกและปลอดภัย	1.งานตอกเสาเข็ม ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 4 ม. จำนวน 120 ต้น 2.งานถมดิน ขนาดกว้าง 1.50 ม. ยาว 104 ม. สูง 3 ม. ปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 468 ลบ.ม. 3.งานเทพคอนกรีต กว้าง 4 ม. ยาว 104 ม.หนา 0.15 ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		454,000				มีถนนที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง
3	ก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางณัฐนันท์ ทองแจ่ม หมู่ที่ 2	เพื่อให้การสัญจรไปมา มีความสะดวกและปลอดภัย	งานผิวจราจร คสล. กว้าง 2.50 ม. ยาว 32 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		43,000				มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง
4	ก่อสร้างรางระบายน้ำสายบ้านนางอุทัย กุดขุนทด เชื่อมรางระบายน้ำเดิม หมู่ที่ 2	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง	งานรางระบายน้ำ คสล. ขนาดริมนอกกว้าง 0.50 ม. ยาว 57 ม. ลึก 0.50 ม. พร้อมฝาปิด คสล. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		176,000				ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง	น้ำไม่ท่วมขังการระบายน้ำสะดวกขึ้น	กองช่าง
5	ก่อสร้างรางระบายน้ำสายบ้านนายประสิทธิ์ เป็นขอ ถึง โบสถ์หลวงพ่อทองคำ หมู่ที่ 2	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง	งานรางระบายน้ำ คสล. ขนาดริมนอกกว้าง 0.50 ม. ยาว 143 ม. ลึก 0.50 ม. พร้อมฝาปิด คสล. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		440,000				ไม่มีปัญหาน้ำท่วมขัง		กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
6	ก่อสร้างรางระบายน้ำ สายบ้านนางทองสุข ยอดขุนอก ถึง บ้านนาง จันท์คีรี สมสะอาด หมู่ที่ 2	เพื่อระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมขัง	งานรางระบายน้ำ คสล. ขนาดริมนอกกว้าง 0.50 ม. ยาว 112 ม. ลึก 0.50 ม. พร้อมฝาปิด คสล. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			345,000			ไม่มี ปัญหา น้ำท่วมขัง	น้ำไม่ท่วม ขังการ ระบายน้ำ สะดวกขึ้น	กองช่าง
7	ก่อสร้างถนน คสล. ขอย บ้านนางสมนึก ห้วย สวัสดี หมู่ที่ 2	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	งานผิวจราจร คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 35 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 105 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			56,000			มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง
8	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย โรงสูบน้ำพระราชทาน - เหมืองกลาง หมู่ที่ 2	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	1.งานเสริมดินกว้าง 4 ม. ยาว 630 ม. สูง 0.50 ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 1,260 ลบ.ม. (จากโรงสูบน้ำ ถึงหนองหัวลิง) 2.งานผิวจราจรหินคลุก กว้าง 3.80 ม. ยาว 1,310 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 747 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			1,320,000			มีถนน หินคลุก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง
9	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย บ้านนายศุภชัย เจริญพร ถึง บ้านนายนิม คล่องใจ หมู่ที่ 2	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	1.งานเสริมดินกว้าง 4 ม. ยาว 600 ม. สูง 0.20 ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 480 ลบ.ม. 2.งานผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4 ม. ยาว 600 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 360 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด				740,000		มีถนน หินคลุก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	ต่อเติมท่อลอดเหลี่ยม ถนนสายกลางบ้านท่าแดง หมู่ที่ 3	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก	ต่อเติมท่อลอดเหลี่ยมขนาด 1.80 x 1.80 เมตร ช้าง ละ 2 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		250,000				มีการ ปรับปรุง ท่อลอด เหลี่ยม	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง
11	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนแยกจากถนน ทข. นม. 3036 ถึง สามแยก คุ้มบ้านสูง หมู่ที่ 3	เพื่อระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมขัง	งานรางระบายน้ำ คสล. ขนาดริมนอกกว้าง 0.50 ม. ยาว 100 ม. ลึก 0.50 ม. พร้อมฝาปิด คสล. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		290,000				ไม่มี ปัญหา น้ำท่วมขัง	น้ำไม่ท่วม ขังการ ระบายน้ำ สะดวกขึ้น	กองช่าง
12	ก่อสร้างรางระบายน้ำ จากคลองควาย ถึง คุ้ม บ้านสูง (เลียบถนน ทข. นม.3036) หมู่ที่ 3	เพื่อระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมขัง	งานรางระบายน้ำ คสล. ขนาดริมนอกกว้าง 0.50 ม. ยาว 180 ม. ลึก 0.50 ม. พร้อมฝาปิด คสล. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		378,000				ไม่มี ปัญหา น้ำท่วมขัง	น้ำไม่ท่วม ขังการ ระบายน้ำ สะดวกขึ้น	กองช่าง
13	วางท่อ คสล. จุดคลอง ควาย หมู่ที่ 3	เพื่อระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมขัง	1. งานวางท่อ คสล. ขนาดท่อเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.50 x 1.00 ม. จำนวน 2 แถวๆ ละ 10 ท่อน รวม 20 ท่อน 2. งานถมดินปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 100 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		192,800					น้ำไม่ท่วม ขังการ ระบายน้ำ สะดวกขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
14	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ซอยบ้านนายสำเนา คบพิมาย หมู่ที่ 3	เพื่อระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมขัง	งานรางระบายน้ำ คสล. ขนาดริมนอกกว้าง 0.50 ม. ยาว 12 ม. ลึก 0.50 ม. พร้อมฝาปิด คสล. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		37,000				ไม่มี ปัญหา น้ำท่วมขัง ระบายน้ำ สะดวกขึ้น	น้ำไม่ท่วม ขังการ ระบายน้ำ สะดวกขึ้น	กองช่าง
15	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย แยกบ้านนายปาน อุตสาหกรรม ถึง คลองส่ง น้ำ หมู่ที่ 3	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	1.งานเสริมดินฐานกว้าง 5 ม. ยาว 65 ม. สูง 1.20 ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 390 ลบ.ม. 2.งานผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4.00 ม. ยาว 65 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 39 ลบ.ม. 3.วางท่อ คสล. 0.40 x 1.00 เมตร จำนวน 59 ท่อน พร้อมบ่อพัก คสล. 0.60 x 1.00 จำนวน 6 บ่อ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		202,000				มีถนน หินคลุก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง
16	ปรับปรุงถนนแยกจาก ถนน ทข.นม.3036 ถึง ท่อลอดเหลี่ยม (เหมือง สาย โรงสูบน้ำด้วยไฟฟ้า) หมู่ที่ 3	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	งานผิวจราจร คสล. กว้าง 7 ม. ยาว 497 ม. หนา 0.15 ม. หรือ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,479 ตรม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			1,870,000			ถนนมี มาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
17	ปรับปรุงถนน คสล. บ้าน ท่าแดง หมู่ที่ 3 สายแยก จากถนนซอย บ้านนายสำเนา พบพิมาย เชื่อม ถนนสาย ตะวันออกบ้าน	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	1.งานเสริมบ่อพักขนาด 0.80x0.80 ม. จำนวน 6 บ่อ 2.งานเสริมปากรางระบายน้ำ 105 ม. 3.งานผิวจราจร คสล. กว้างประมาณ 3.80 - 5.50 ม. ยาว 180 ม.หนา 0.15 ม. พร้อมคอนกรีตรับแยก ไม่น้อยกว่า 35 ตร.ม. รวมพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า 840 ตร.ม รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			494,000			ถนนมี มาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง
18	ก่อสร้างรางระบายน้ำ บ้านนางสมสิ่ง ยิ่งจอหอ ถึง บ้านนายมนูญ ชาญ กิจ หมู่ที่ 3	เพื่อระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมขัง	1.งานรื้อพื้น คสล. 4.50 ตร.ม. 2.งานรางระบายน้ำ คสล. ขนาดริมนอกกว้าง 0.50 ม. ยาว 39 ม. ลึก 0.50 ม. พร้อมฝาปิด คสล. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			121,000			ไม่มี ปัญหา น้ำท่วมขัง	น้ำไม่ท่วม ขังการ ระบายน้ำ สะดวกขึ้น	กองช่าง
19	ปรับปรุงถนน คสล. สาย ศาลปู่ตา หมู่ที่ 3	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	งานผิวจราจร คสล. กว้าง 2.50 ม. ยาว 72 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 180 ตร.ม รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			96,300			ถนนมี มาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง
20	ก่อสร้างถนนหินคลุกซอย บ้านนางสมมาศ ไกรดี หมู่ที่ 3	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	งานผิวจราจรหินคลุกกว้าง 3.50 ม. ยาว 20 ม. หนา 0.15 ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 10.50 ลบ. ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			14,000			มีถนน หินคลุก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
21	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายแยกจากถนนท่าแดง - บ้านไผ่ ถึง แปลงผักบ้านท่าแดง หมู่ที่ 3	เพื่อให้การสัญจรไปมา มีความสะดวกและปลอดภัย	งานผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4 ม. ยาว 470 ม. หนา 0.15 ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 282 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			364,000			มีการปรับปรุงถนน	ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง
22	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 3 (สายบ้านนางปวีณา ปาระลี เชื่อมรางระบายน้ำถนน ทช. นม. 3036)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง	1.งานรื้อพื้น คสล. 30 ตร.ม. 2.งานรางระบายน้ำ คสล. ขนาดริมนอกกว้าง 0.50 ม. ยาว 91 ม. ลึก 0.50 ม. พร้อมฝาปิด คสล รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด				290,000		ไม่มีปัญหา น้ำท่วมขัง	น้ำไม่ท่วมขังการระบายน้ำสะดวกขึ้น	กองช่าง
23	ก่อสร้างรางระบายน้ำสายถนนท่าแดง-ซิม ถึงสี่แยกกลางบ้าน หมู่ที่ 3	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง	1.งานรื้อพื้น คสล. 138 ตร.ม. 2.งานรางระบายน้ำ คสล. ขนาดริมนอกกว้าง 0.50 ม. ยาว 276 ม. ลึก 0.50 ม. พร้อมฝาปิด คสล รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด				861,000		ไม่มีปัญหา น้ำท่วมขัง	น้ำไม่ท่วมขังการระบายน้ำสะดวกขึ้น	กองช่าง
24	ก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายนายพยงค์ มานะงาน - บ้านนายเสงี่ยมกิจเจริญ หมู่ที่ 3	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง	1.งานรื้อพื้น คสล. 8 ตร.ม. 2.งานรางระบายน้ำ คสล. ขนาดริมนอกกว้าง 0.50 ม. ยาว 203 ม. ลึก 0.50 ม. พร้อมฝาปิด คสล รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด					640,000	ไม่มีปัญหา น้ำท่วมขัง	น้ำไม่ท่วมขังการระบายน้ำสะดวกขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
25	ปรับปรุงถนนสายซอย บ้านนายระเบียบ เพชร แท้ หมู่ที่ 3	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	งานผิวจราจร คสล. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 327 ตร.ม รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด					175,000	ถนนมี มาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง
26	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. จากศาลา ประชาคม ถึง ลำละเลิง หมู่ที่ 3	เพื่อระบายน้ำ ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง	1.งานรื้อถนน คสล. 948 ตร.ม. 2.งานถนน คสล. กว้าง 4 ม. หน้า 0.15 ม. ยาว 237 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 948 ตร.ม 3.งานวางท่อ คสล. ขนาด 0.60x1.00 ม. จำนวน 214 ท่อน 4.งานบ่อพัก คสล. จำนวน 24 บ่อ ขนาด 0.80x1.00 ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด					970,000	ไม่มี ปัญหา น้ำท่วมขัง	น้ำไม่ท่วม ขังการ ระบายน้ำ สะดวกขึ้น	กองช่าง
27	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ จากสี่แยกกลางบ้าน ถึง ปากทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	เพื่อระบายน้ำ ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง	งานวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาดริมนอกกว้าง 0.50 ม. ยาว 127 ม. ลึก 0.50 ม. พร้อมฝาปิด คสล. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด					400,000	ไม่มี ปัญหา น้ำท่วมขัง	น้ำไม่ท่วม ขังการ ระบายน้ำ สะดวกขึ้น	กองช่าง
28	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. จากเหมือง ตะวันตกหมู่บ้าน ถึง ปาก ทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	เพื่อระบายน้ำ ไม่ให้เกิดน้ำท่วมขัง	1.งานวางท่อ คสล. ขนาด 0.60x1.00 ม. จำนวน 500 ท่อน 2.งานบ่อพัก คสล. จำนวน 55 บ่อ ขนาด 0.80x0.80 ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด					930,000	ไม่มี ปัญหา น้ำท่วมขัง	น้ำไม่ท่วม ขังการ ระบายน้ำ สะดวกขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
29	ก่อสร้างถนน คสล. สาย สระโนนไผ่ - โรงสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 3	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	งานผิวจราจร คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 680 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,040 ตร.ม รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด					1,091,400	ถนนมี มาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง
30	ปรับปรุงถนนสายถนนท่า แดง-ซิม ถึง สี่แยก กลางบ้าน หมู่ที่ 3	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	งานผิวจราจร คสล. กว้าง 4.50 ม. ยาว 276 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1242 ตร.ม รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด					550,000	ถนนมี มาตรฐาน เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง
31	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย แยกจากเหมืองดาด คอนกรีต - เลียบเหมือง กกมะค่า หมู่ที่ 4	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	1.งานปรับเกรดพื้นกว้าง 2.50 ม. ยาว 480 ม. 2.งานผิวจราจรหินคลุกกว้าง 2.50 ม. ยาว 480 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 180 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			237,000			มีถนน หินคลุก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง
32	ก่อสร้างถนน คสล. สาย น่านางมะลิ เดินกลาง ถึง เหมืองท่าสูบวังตรง หมู่ที่ 4	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	งานผิวจราจร คสล. กว้าง 2.50 ม. ยาว 185 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 462 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			250,000			มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง
33	ก่อสร้างรางระบายน้ำ จากศาลาสามแยก - คลองลุงยาง หมู่ที่ 4	เพื่อระบายน้ำ ไม่ให้เกิดน้ำขัง	งานรางระบายน้ำ คสล. ขนาดริมนอกกว้าง 0.50 ม. ยาว 140 ม. ลึก 0.50 ม. พร้อมฝาปิด คสล. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด				432,000		ไม่มี ปัญหา น้ำท่วมขัง	น้ำไม่ท่วม ขังการ ระบายน้ำ สะดวกขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
34	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย คลองลุงยาง - โรงสูบน้ำ ไฟฟ้า หมู่ที่ 4	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	1.งานเสริมดินกว้างฐานกว้าง 7 ม. ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 55 ม. สูง 6 ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 1,815 ลบ.ม. 2.งานผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4 ม. ยาว 55 ม. หยา 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 33 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด				465,000		มีถนน หินคลุก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง
35	ก่อสร้างถนนหินคลุกแยก จากถนนบ้านตาล - บ้าน ดอนแซะ ถึง โนน กระเบื้อง หมู่ที่ 4	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	1.งานเสริมดินกว้าง 3 ม. ยาว 485 ม. สูง 0.20 ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 291 ลบ.ม. 2.งานผิวจราจรหินคลุกกว้าง 3 ม. ยาว 485 ม. หยา 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 218 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด					340,000	มีถนน หินคลุก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง
36	ก่อสร้างถนนหินคลุกแยก จากถนนบ้านตาล - บ้าน ดอนแซะ ถึง นางสาว บุญเลี้ยง ถนนเลี้ยว หมู่ที่ 4	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	1.งานเสริมดินกว้าง 3 ม. ยาว 200 ม. สูง 0.20 ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 120 ลบ.ม. 2.งานผิวจราจรหินคลุกกว้าง 3 ม. ยาว 200 ม. หยา 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 90 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด					140,000	มีถนน หินคลุก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
37	ปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านซิม หมู่ที่ 5 (สายไปลำตลาด, สายสระใหม่)	เพื่อระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมขัง	<u>ช่วงที่ 1 (สายไปลำตลาด)</u> 1.งานลอกดินภายในรางระบายน้ำและในบ่อพัก ยาว 155 ม. 2. งานฝาปิด คสล. จำนวน 10 ฝา <u>ช่วงที่ 2 (สายสระใหม่)</u> 1.งานลอกดินภายในรางระบายน้ำและในบ่อพัก ยาว 450 ม. 2. งานฝาปิด คสล. จำนวน 20 ฝา รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		130,000				ไม่มี ปัญหา น้ำท่วมขัง	น้ำไม่ท่วม ขังการ ระบายน้ำ สะดวกขึ้น	กองช่าง
38	ก่อสร้างถนนหินคลุกสระ พุทรา - นานางสายยนต์ แจ้งจบ หมู่ที่ 5	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	1.งานเสริมดินปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม. 2.งานผิวจราจรหินคลุกกว้าง 3 ม. ยาว 65 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 29 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		83,000				มีถนน หินคลุก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง
39	ปรับปรุงท่อระบายน้ำ บ้านซิม หมู่ที่ 5 (สาย บ้านนางสุพัตรา เลมอน -โนนกระโดน)	เพื่อระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมขัง	1.งานลอกดินภายในท่อระบายน้ำและในบ่อพัก ความยาวรวม 250 ม. 2.งานบ่อพัก คสล. 0.80 x 0.80 ม. จำนวน 14 บ่อ 3.งานรื้อถอนพื้น คสล. 53 ตรม. 4.งานคอนกรีตเสริมเหล็ก หนา 0.15 เมตร ปริมาตรไม่น้อยกว่า 25 ตรม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		222,000			2	ไม่มี ปัญหา น้ำท่วมขัง	น้ำไม่ท่วม ขังการ ระบายน้ำ สะดวกขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
40	วางท่อ คสล. เหมืองสาย เหมืองหนองจิก - ปาก ประคาบ หมู่ที่ 5	เพื่อระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมขัง	วางท่อ คสล. ขนาด 1.20 x 1.00 เมตร จำนวน 5 จุดๆ ละ 1 แถวๆ ละ 7 ท่อน ละเอียดยตามปริมาณ งานและแบบแปลนที่กำหนด			189,000			ไม่มี ปัญหา น้ำท่วมขัง สะดวกขึ้น	น้ำไม่ท่วม ขังการ ระบายน้ำ สะดวกขึ้น	กองช่าง
41	ก่อสร้างถนน คสล. ขอย บ้านนายแดง โพธิ์มี หมู่ที่ 5	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	งานผิวจราจร คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 37 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 111 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			60,000			มี ถนน คสล. เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง
42	ก่อสร้างถนน คสล. สาย โรงสูบน้ำประปา ถึง ปาก ประคาบ หมู่ที่ 5	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	งานผิวจราจร คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 849 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,396 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด				1,816,860		มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง
43	ปรับปรุงถนนคอนกรีต สายแยกจากถนนบ้าน พุทรา-โนนจั่ว หมู่ที่ 6 ถึง บ้านนางทุเรียน วิเชียร ทอง หมู่ที่ 5	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	1.งานผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 770 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า 3,850 ตร.ม. 2.งานตีเส้นจราจร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด					1,617,000	มีถนน แอสฟัล ติก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
44	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าแดง - โนน กระดาน หมู่ที่ 5	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	1.งานเสริมดินกว้าง 3 ม. ยาว 500 ม. สูง 0.50 ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 750 ลบ.ม. 2.งานผิวจราจรหินคลุกกว้าง 3 ม. ยาว 500 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด					440,000	มีถนน หินคลุก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง
45	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย บ้านซิม หมู่ที่ 5 (ลำ ตลาด) - บ้านสำโรง หมู่ที่ 13 (ท่ากระทุ่ม)	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	1.งานเสริมดินกว้าง 3.50 ม. ยาว 800 ม. สูง 0.20 ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 560 ลบ.ม. 2.งานผิวจราจรหินคลุกกว้าง 3 ม. ยาว 800 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 360 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด					580,000	มีถนน หินคลุก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง
46	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย เลียบหนองจิก (นานาง สอั้ง คลองโนนสูง - นา นายวิชัย ยันตรพันธ์) หมู่ที่ 5	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	1.งานเสริมดินกว้าง 3.00 ม. ยาว 600 ม. สูง 0.20 ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 360 ลบ.ม. 2.งานผิวจราจรหินคลุกกว้าง 2.60 ม. ยาว 600 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 234 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด					374,000	มีถนน หินคลุก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
47	ก่อสร้างถนน คสล. ข้าม หลังหัวทำนบลำกระจับ (เหนือ) หมู่ที่ 6	เพื่อให้การ สัญจรไป-มา มีความสะดวก และปลอดภัย	1.งานถมดินขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 46 ม. สูงเฉลี่ย 0.50 ม. หรือไม่น้อยกว่า 138 ลบ.ม. 2. งานผิว คสล. กว้าง 6 ม. ยาว 46 ม. หิน 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 276 ตร.ม. 3. งานเสริมบ่อพัก คสล. 1.20x1.40 ม. จำนวน 7 บ่อ 4. งานฝาปิดบ่อพัก ขนาด 0.70x1.20 ม. จำนวน 8 ฝา รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		204,000				มีถนน คสล. ที่ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง
48	ปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ 6 (จากคอนกรีตเดิม ถึง ชุมประตู)	เพื่อให้การ สัญจรไป-มา มีความสะดวก และปลอดภัย	1.งานผิวจราจร คสล. กว้าง 4.50 ม. ยาว 18 ม. หิน 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 81 ตร.ม. 2.งานเสริมบ่อวางระบายน้ำ คสล. 18 ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		48,000				มีถนนที่ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง
49	ปรับปรุงถนนสายบ้าน นางมิ่งขวัญ ร่วมทรัพย์ หมู่ที่ 6	เพื่อระบายน้ำ ไม่ให้เกิดน้ำขัง	ดำเนินการ 1.งานตัดและรื้อ คสล. 27 ตร.ม. 2.งานวางระบายน้ำ คสล. ขนาดริมนอกกว้าง 0.40 ม. ยาว 28 ม. ลึก 0.30 ม. พร้อมฝาปิด คสล. 3.งานเทพื้น คสล. 59 ตร.ม. หิน 0.15 ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		120,000				ไม่มี ปัญหา น้ำท่วมขัง	น้ำไม่ท่วม ขังการ ระบายน้ำ สะดวกขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
50	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายบ้านนางเภา โต ระพิมาย - แยกบ้านนาย ชวน คุณคำ - นางสาว สุนีย์ เขตคำ หมู่ที่ 6	เพื่อระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมขัง	1.งานตัดและรื้อ คสล. 41 ตร.ม. 2.งานรางระบายน้ำ คสล. ขนาดริมนอกกว้าง 0.50 ม. ยาว 100 ม. ลึก 0.50 ม. พร้อมฝาปิด คสล. 3.งานรางระบายน้ำ คสล. ขนาดริมนอกกว้าง 0.50 ม. ยาว 7 ม. ลึก 0.50 ม. พร้อมฝาปิดเหล็ก รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		312,000				ไม่มี ปัญหา น้ำท่วมขัง ระบายน้ำ สะดวกขึ้น	น้ำไม่ท่วม ขังการ ระบายน้ำ สะดวกขึ้น	กองช่าง
51	ปรับปรุงถนน คสล. สาย บ้านนายชวน คุณคำ หมู่ที่ 6	เพื่อให้การ สัญจรไป-มา มีความสะดวก และปลอดภัย	ดำเนินการ 1.งานตัดและรื้อ คสล. 12 ตร.ม. 2.งานรางระบายน้ำ คสล. ขนาดริมนอกกว้าง 0.40 ม. ยาว 39 ม. ลึก 0.30 ม. พร้อมฝาปิด คสล. 3.งานเทพื้น คสล. 33 ตร.ม. หยา 0.15 ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		136,000				มีถนน คสล. ที่ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง
52	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย จากนายนายจันต์ แก้ว หิน - นายนายสุพจน์ แก้ว แหวน หมู่ที่ 6	เพื่อให้การ สัญจรไป-มา มีความสะดวก และปลอดภัย	งานผิวจราจรหินคลุกกว้าง 3 ม. ยาว 225 ม. หยา 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 101 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			130,290			มีถนน หินคลุก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
53	ปรับปรุงถนนสายบ้าน คล้า หมู่ที่ 8 (แยกจาก ถนน ทช.นม. 3036 โนน จั่ว) - บ้านพุทรา หมู่ที่ 6 (วัดพุทรา)	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	งานผิวจราจรแอสฟัลติก กว้าง 5 ม. ยาว 1,700 ม. หนา 0.05 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 8,500 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			3,765,500			มีถนน แอสฟัล ติก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง
54	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านคล้า หมู่ที่ 8 (แยก จากถนน ทช.นม. 3036 โนนจั่ว) - บ้านพุทรา หมู่ที่ 6 (ลำกระจับ)	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	1.งานเสริมดินกว้าง 4 ม. ยาว 700 ม. สูง 0.20 ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 560 ลบ.ม. 2.งานผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4 ม. ยาว 700 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 420 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			654,000			มีถนน หินคลุก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง
55	ก่อสร้างถนนหินคลุกบ้าน คล้า หมู่ที่ 8 (แยกจาก ถนน ทช.นม. 3036) - บ้านพุทรา หมู่ที่ 6 (โนนซี)	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	1.งานเสริมดินกว้าง 2.70 ม. ยาว 900 ม. สูง 0.20 ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 486 ลบ.ม. 2.งานผิวจราจรหินคลุกกว้าง 2.70 ม. ยาว 900 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 364 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด					1,200,000	มีถนน หินคลุก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง
56	ก่อสร้างถนน คสล.สาย วัดพุทรา - ลำกระจับ (กลาง) หมู่ที่ 6	เพื่อให้การ สัญจรไป-มา มีความสะดวก และปลอดภัย	งานผิวจราจร คสล. กว้าง 3.50 ม. ยาว 680 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 2,380 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด					1,280,000	มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
57	วางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 7 (จุดที่ 1 หน้าบ้านนาย อุดร ลวดลาย จุดที่ 2 หน้าวัดหัวทำนบ)	เพื่อระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมขัง	จุดที่ 1 หน้าบ้านนายอุดร ลวดลาย 1.งานตัดรื้อถนน คสล. 2.50 ตร.ม. 2.งานวางท่อ คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 ม. 5 ท่อน 3.งานเท คสล. หน้า 0.15 ม. 2.50 ตร.ม จุดที่ 2 หน้าวัดหัวทำนบ 1.งานตัดรื้อถนน คสล. 2.50 ตร.ม. 2.งานวางท่อ คสล. ขนาด 0.40 x 1.00 ม. 7 ท่อน 3.งานเท คสล. หน้า 0.15 ม. 2.50 ตร.ม รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		13,500				ไม่มี ปัญหา น้ำท่วมขัง	น้ำไม่ท่วม ขังการ ระบายน้ำ สะดวกขึ้น	กองช่าง
58	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนกลางบ้านสายบ้าน นายสำราญ พวงพิมาย - บ้านนางพูน กุ่มมะเรียง หมู่ที่ 7	เพื่อระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมขัง	งานรางระบายน้ำ คสล. ขนาดริมนอกกว้าง 0.50 ม. ยาว 80 ม. ลึก 0.50 ม. พร้อมฝาปิด คสล. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		250,000				ไม่มี ปัญหา น้ำท่วมขัง	น้ำไม่ท่วม ขังการ ระบายน้ำ สะดวกขึ้น	กองช่าง
59	ก่อสร้างถนน คสล. สาย หน้าบ้านนางพูน กุ่มมะ เรียง หมู่ที่ 7	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	งานผิวจราจร คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 17 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 51 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			28,000			มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
60	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย แยกจากถนนพิมาย - จัก ราช - คลองนมวัว ถึง วัด ปากกลางนา หมู่ที่ 7	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	1.งานเสริมดินกว้างเฉลี่ย 3.50 สูงเฉลี่ย 0.20 เมตร ยาว 820 เมตร หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 574 ลบ.ม. 2.งานผิวจราจรหินคลุกกว้าง 3 ม. ยาว 820 ม. หิน 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 369 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			590,000			มีถนน หินคลุก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง
61	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหัวทำนบ หมู่ที่ 7 (ฝ่ายท่าจิบ) - บ้านตลาด เจียบ หมู่ที่ 15 (ฝ่ายวังรี)	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	1.งานเสริมดินกว้างเฉลี่ย 3.50 ม. ยาว 700 ม. สูง เฉลี่ย 0.20 ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 490 ลบ.ม. 2.งานผิวจราจรหินคลุกกว้าง 3 ม. ยาว 700 ม. หิน 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 315 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด				500,000		มีถนน หินคลุก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง
62	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ถนนสายกลางบ้าน หมู่ ที่ 8	เพื่อระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมขัง	งานรางระบายน้ำ คสล. ขนาดริมนอกกว้าง 0.50 ม. ยาว 500 ม. ลึก 0.50 ม. พร้อมฝาปิด คสล. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		1,509,000	1,509,000			ไม่มี ปัญหา น้ำท่วมขัง	น้ำไม่ท่วม ขังการ ระบายน้ำ สะดวกขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
63	ก่อสร้างถนนหินคลุก แยกจากถนนสายเลียบบ เหมืองบ้านคล้า หมู่ที่ 8 (โนนจั่ว) ถึง บ้านคลอง นมวัว (โนนตาราช) หมู่ที่ 11	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	1.งานเสริมดินกว้าง 3 ม. ยาว 300 ม. สูง 0.30 ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 270 ลบ.ม. 2.งานผิวจราจรหินคลุกกว้าง 3 ม. ยาว 600 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 270 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			410,000			มีถนน หินคลุก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง
64	ก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 (สระหนองคล้า) ถึง ถนนพิมาย - จักราช	เพื่อระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมขัง	งานรางระบายน้ำ คสล. ขนาดริมนอกกว้าง 0.50 ม. ยาว 196 ม. ลึก 0.50 ม. พร้อมฝาปิด คสล. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			591,000			ไม่มี ปัญหา น้ำท่วมขัง	น้ำไม่ท่วม ขังการ ระบายน้ำ สะดวกขึ้น	กองช่าง
65	ก่อสร้างถนนหินคลุก แยกจากถนนพิมายจัก ราช ถึง ถนนสายโนนจั่ว - พุทรา (ข้างบ้านนาย สมเกียรติ ที่ปกรณกุล หมู่ที่ 8	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	1.งานเสริมดินกว้าง 5 ม. ยาว 210 ม. สูง 0.70 ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 735 ลบ.ม. 2.งานผิวจราจรหินคลุกกว้าง 5 ม. ยาว 210 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 157.50 ลบ.ม. 3. งานวางท่อ 1.50 x 1.00 ม. จำนวน 3 แถวๆ ละ 7 ท่อน รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			402,000			มีถนน หินคลุก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
66	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสวัสดิ์ เพิ่ม จิตร หมู่ที่ 8	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	งานผิวจราจร คสล. กว้าง 2.80 ม. ยาว 40 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 112 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด				60,000		มี ถนน คสล. เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง
67	ปรับปรุงถนนคอนกรีต สาย บ้านนางแป้น มุลพิ มาย - หน้าวัดบ้านตาล หมู่ที่ 9 (ต่อจากจุดเดิม)	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	1.งานผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 120 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า 480 ตร.ม. 2.งานตีเส้นจราจร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		213,000				มีถนน แอสฟัล ติก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง
68	ก่อสร้างถนน คสล. เข้า สถานีสูบน้ำไฟฟ้าทำวังตรง	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	งานผิวจราจร คสล. กว้าง 2.50 ม. ยาว 78 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 195 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			105,000			มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง
69	ปรับปรุงถนน คสล. บ้าน ตาล หมู่ที่ 9 ถึง บ้านป่า รัง หมู่ที่ 4 (สายเลียบริม ห้วยคตาคอนกรีต)	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	งานผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 173 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า 692 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			307,000			มีถนน แอสฟัล ติก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
70	ก่อสร้างถนนหินคลุกโนน เจ้าพระยา หมู่ที่ 9	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	1.งานเสริมดินกว้าง 3 ม. ยาว 370 ม. สูง 0.30 ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 333 ลบ.ม. 2.งานผิวจราจรหินคลุกกว้าง 2.60 ม. ยาว 370 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,443 ลบ. ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			253,000			มีถนน หินคลุก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง
71	ปรับปรุงถนนคอนกรีต สาย บ้านนายอุทัย ดลพิ มาย หมู่ที่ 9	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	1.งานผิวจราจร คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 76 ม. หนา 0.15 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 228 ตร.ม. 2.งานตีเส้นจราจร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด				122,000		มีถนน แอสฟัล ติก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง
72	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านสินสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 (จากศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านท่าแดง - ศาลาประชาคม หมู่ที่ 10)	เพื่อระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมขัง ให้มี ประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น	1.งานรื้อถอนท่อ คสล. และงานรื้อถอนบ่อพักน้ำ คสล. 2.งานรางระบายน้ำ คสล. ขนาดริมนอกกว้าง 0.50 ม. ยาว 730 ม. ลึก 0.50 ม. พร้อมฝาปิด คสล. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		2,450,000	2,450,000	2,450,000		ไม่มี ปัญหา น้ำท่วมขัง	น้ำไม่ท่วม ขังการ ระบายน้ำ สะดวกขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
73	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านสินสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 (จากสะพาน ไผ่ - โรงเรียนบ้านซิมศีล ราษฎร์นุเคราะห์)	เพื่อระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมขัง ให้มี ประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น	1.งานรื้อถอนท่อ คสล. และงานรื้อถอนบ่อพักน้ำ คสล. 2.งานรางระบายน้ำ คสล. ขนาดริมนอกกว้าง 0.50 ม. ยาว 734 ม. ลึก 0.50 ม. พร้อมฝาปิด คสล. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		2,500,000	2,500,000	2,500,000		ไม่มี ปัญหา น้ำท่วมขัง ระบายน้ำ สะดวกขึ้น	น้ำไม่ท่วม ขังการ ระบายน้ำ สะดวกขึ้น	กองช่าง
74	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย เลียบคลองโบสถ์ฝั่งซ้าย (ถึงปากประคาบ) หมู่ที่ 10	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	1.งานเสริมดินกว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. สูง 0.20 ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 800 ลบ.ม. 2.งานผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4 ม. ยาว 458 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 600 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			934,000			มี ถนน หินคลุก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง
75	ก่อสร้างถนน คสล. สาย เลียบคลองโบสถ์ฝั่งขวา บ้านสินสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ถึง ปากประคาบ	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	งานผิวจราจร คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,000 ตรม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		2,140,000		2,140,000		มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง
76	ก่อสร้างถนน คสล. สาย เลียบคลองโบสถ์ฝั่งซ้าย บ้านสินสมบูรณ์ หมู่ที่ 10 ถึง ปากประคาบ	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	งานผิวจราจร คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,000 ตรม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด				2,140,000	2,140,000	มี ถนน หินคลุก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
77	ก่อสร้างถนน คสล.ซอย บ้านนายศักดิ์ จันทร กลาง หมู่ที่ 11	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	งานผิวจราจร คสล. กว้าง 3 ม. ยาว 30 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 90 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		49,000				มี ถนน คสล. เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง
78	ปรับปรุงถนนสาย กลางบ้าน หมู่ที่ 11 (บ้านนายสมคิด สุขใหญ่ - นางกรรณิการ์ จันทร กลาง)	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	งานผิวจราจร คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 150 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 750 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		410,000				มีการ ปรับปรุง ถนนให้ ได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง
79	ก่อสร้างรางระบายน้ำ จากบ้านนางเชื้อ ยอด ประจำบ้านนายชูชาติ นงคณาพนาว์ หมู่ที่ 11	เพื่อระบายน้ำ ไม่ให้เกิดน้ำขัง	งานรางระบายน้ำ คสล. ขนาดริมนอกกว้าง 0.50 ม. ยาว 195 ม. ลึก 0.50 ม. พร้อมฝาปิด คสล. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		600,000	600,000			ไม่มี ปัญหา น้ำท่วมขัง	น้ำไม่ท่วม ขังการ ระบายน้ำ สะดวกขึ้น	กองช่าง
80	ก่อสร้างถนน คสล. แยก จากถนนกลางบ้าน เชื่อม ถนนโนนยายวัน (สาย ตะวันตกหมู่บ้าน) หมู่ที่ 11	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	1.งานเสริมดินไหล่ทางตามสภาพไม่น้อยกว่า 232 ลบ.ม. 2.งานผิวจราจร คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 495 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,980 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			1,106,000	1,106,000		มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
81	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย ฝายวังคล้า หมู่ที่ 11	เพื่อให้การ สัญจรไป-มา มีความสะดวก และปลอดภัย	1.งานเสริมดินกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. สูง 0.20 ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 400 ลบ.ม. 2.งานผิวจราจรหินคลุกกว้าง 3 ม. ยาว 500 ม.หนา 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 225 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด				370,000		มีถนน หินคลุก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง
82	ปรับปรุงรางระบายน้ำ ถนนสายหน้าโรงเรียน บ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 12	เพื่อระบายน้ำ ไม่ให้เกิดน้ำขัง	1.งานฝาปิดบ่อพักแบบเหล็ก ขนาด 0.90 x 0.90 จำนวน 2 ฝา 2.งานฝาปิดบ่อพักแบบเหล็ก ขนาด 0.80 x 0.80 จำนวน 1 ฝา 3.งานฝาปิดรางแบบเหล็ก 147 ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		350,000				ไม่มี ปัญหา น้ำท่วมขัง	น้ำไม่ท่วม ขังการ ระบายน้ำ สะดวกขึ้น	กองช่าง
83	ปรับปรุงถนนดินจุดข้าม คลองบัว หมู่ที่ 12	เพื่อให้การ สัญจรไป - มา มีความสะดวก	1.งานถมดินฐานกว้าง 6 เมตร ผิวจราจรกว้าง 5 เมตร สูง 0.80 เมตร ยาว 25 เมตร 2.งานถมดินแนวลาดเอียงปริมาตรดินถมไม่น้อยกว่า 12 ลบ.ม. 3.งานผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4 ม. ยาว 35 ม.หนา 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 21 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		52,000				มีการ ปรับปรุง ถนนดิน	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
84	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายแยกจากถนนเลียบริมแม่น้ำมูล (บ้านนายคงฤทธิ์มูลพิมาย) - นานางพิศมัยชูชีพ หมู่ที่ 12	เพื่อให้การสัญจรไป-มา มีความสะดวกและปลอดภัย	1.งานเสริมดินกว้าง 3 ม. ยาว 350 ม. สูง 0.30 ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 315 ลบ.ม. 2.งานผิวจราจรหินคลุกกว้าง 2.60 ม. ยาว 350 ม. หิน 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 137 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			240,000			มีถนนหินคลุกเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง
85	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายคลองบัว - ท่าทราย (เลียบริมแม่น้ำมูล) หมู่ที่ 12	เพื่อให้การสัญจรไป-มา มีความสะดวกและปลอดภัย	1.งานเสริมดินกว้าง 4 ม. ยาว 1,280 ม. สูง 0.50 ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 2,560 ลบ.ม. 2.งานผิวจราจรหินคลุกกว้าง 4 ม. ยาว 2,200 ม. หิน 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,320 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			2,215,000	2,215,000	2,215,000	มีถนนหินคลุกเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง
86	ก่อสร้างถนนดินสายบ้านสำเร็จ หมู่ที่ 13 - บ้านซิม หมู่ที่ 5 (ปากประคาบ)	เพื่อให้การสัญจรไป-มา มีความสะดวกและปลอดภัย	งานถมดินฐาน กว้าง 5 ม. ผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 2,100 ม. สูง 1.00 ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 9,450 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		1,890,000	1,890,000	1,890,000		มีถนนดินเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
87	ก่อสร้างปรับปรุงรางระบายน้ำ หมู่ที่ 13 (คุ่ม 10)	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง	1.งานรื้อท่อ คสล. ขนาด 0.60 ม. 10 ท่อน 2.งานรื้อพื้น คสล. 10 ตร.ม. 3.งานรางระบายน้ำ คสล. ขนาดริมนอกกว้าง 0.50 ม. ยาว 10 ม. ลึก 0.50 ม. พร้อมฝาปิด คสล. 4.งานรางระบายน้ำ คสล. ขนาดริมนอกกว้าง 0.80 ม. ยาว 10 ม. ลึก 0.50 ม. พร้อมฝาปิด คสล. 5.งานลอกดินภายในรางระบายน้ำและในบ่อพัก ความยาวรวม 260 ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		135,000				ไม่มีปัญหา น้ำท่วมขังระบายน้ำสะดวกขึ้น	น้ำไม่ท่วมขังการระบายน้ำสะดวกขึ้น	กองช่าง
88	ปรับปรุงถนนสายบ้านนางสุกัญญา แจ่มสำเภาทอง - บ้านนายแสวง เป็นขอ หมู่ที่ 13	เพื่อให้การสัญจรไป - มา มีความสะดวกและปลอดภัย	1.งานรื้อถนนผิวจราจร คสล. 375 ตร.ม. 2.งานถมดินอัดแน่นปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 56 ลบ.ม. 3.งานผิวจราจร คสล. กว้าง 3 เมตร ยาว 155 เมตร หนา 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 465 ตร.ม รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			290,000			มีถนน คสล. ที่ได้มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง
89	ก่อสร้างรางระบายน้ำสายแยกจากถนน ทช. นม.3126 ถึง บ้านนายเชื้อ คล่องใจ หมู่ที่ 13	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง	งานรางระบายน้ำ คสล. ขนาดริมนอกกว้าง 0.50 ม. ยาว 60 ม. ลึก 0.50 ม. พร้อมฝาปิด คสล. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			184,800			ไม่มีปัญหา น้ำท่วมขังระบายน้ำสะดวกขึ้น	น้ำไม่ท่วมขังการระบายน้ำสะดวกขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
90	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย สายบ้านสำเร็จ หมู่ที่ 13 - บ้านซิม หมู่ที่ 5 (ปาก ประคาบ)	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	งานผิวจราจรหินคลุกกว้าง 3 ม. ยาว 2,290 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,030 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			1,328,700			มีถนน หินคลุก เพิ่มขึ้น 1 เส้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง
91	ก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสำเร็จ หมู่ที่ 13 ถึง (วังกระทะ) บ้านพุทรา หมู่ที่ 6 (ลำกระจับ)	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	1.งานเสริมดินกว้าง 3 ม. ยาว 1,700 ม. สูง 0.20 ม. หรือปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 1,020 ลบ.ม. 2.งานผิวจราจรหินคลุกกว้าง 3 ม. ยาว 1,700 ม. หนา 0.15 ม. ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 1,020 ลบ. ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด					1,200,000	มีถนน หินคลุก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง
92	ปรับปรุงไหล่ทางถนน สายหน้าศาลาประชาคม หมู่ที่ 14	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	<u>ช่วงที่ 1</u> เทคอนกรีต กว้าง 0.80 เมตร ยาว 78 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 62 ตร.ม. <u>ช่วงที่ 2</u> เทคอนกรีต กว้าง 2.00 เมตร ยาว 52 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 104 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		90,000				มีถนนที่ ได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
93	ปรับปรุงรางระบายน้ำ บ้านซิมพัฒนา หมู่ที่ 14	เพื่อระบายน้ำ ไม่ให้ท่วมขัง	1.งานลอกดินภายในรางระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ และ ในบ่อพัก ความยาวรวม 620 เมตร 2.งานฝาปิด คสล. จำนวน 20 ฝา รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			157,000			ไม่มี ปัญหา น้ำท่วมขัง ระบายน้ำ สะดวกขึ้น	น้ำไม่ท่วม ขังการ ระบายน้ำ สะดวกขึ้น	กองช่าง
94	ก่อสร้างรางระบายน้ำซอย บ้านนางระยอง แ่นพิมาย หมู่ที่ 14	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย น้ำไม่ท่วมขัง	1.งานตัดและรื้อ คสล. 29 ตร.ม. 2.งานรางระบายน้ำ คสล. ขนาดริมนอกกว้าง 0.50 ม. ยาว 58 ม. ลึก 0.30 ม. พร้อมฝาปิด คสล. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			180,000			ไม่มี ปัญหา น้ำท่วมขัง ระบายน้ำ สะดวกขึ้น	น้ำไม่ท่วม ขังการ ระบายน้ำ สะดวกขึ้น	กองช่าง
95	ก่อสร้างถนนหินคลุก แยกจากถนนสะพาน แม่น้ำมูล - ถนน ทช.นบ. 3126 ถึง นานาโชติ เพลงเสนาะ หมู่ที่ 14	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	1.งานเสริมดินกว้างฐานกว้าง 4.00 ม. ผิวจราจรกว้าง 3.50 ม. ยาว 670 ม. สูง 0.50 ม. หรือปริมาตรดิน ไม่น้อยกว่า 1,256 ลบ.ม. 2.งานผิวจราจรหินคลุกกว้าง 3.50 ม. ยาว 670 ม. หนา 0.15 ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 351 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			704,000			มีถนน หินคลุก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง
96	ปรับปรุงถนนสาย กลางบ้าน หมู่ที่ 15	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	งานผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 1,295 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า 6,475 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		2,868,000	2,868,000	2,868,000		มีถนน แอสฟัล ติก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
97	ปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ำถนนสายกลางบ้าน หมู่ที่ 15	เพื่อให้การสัญจรไปมามีความสะดวกและปลอดภัย	งานฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ แบบฝาเหล็กขนาด 1.00 x 1.10 ม. จำนวน 6 ฝา รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		37,800				มีปรับปรุงฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ	ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง
98	ก่อสร้างรางระบายน้ำถนนสายบ้านนายหมื่นดูกระบือ หมู่ที่ 15	เพื่อระบายน้ำไม่ให้ท่วมขัง	งานรางระบายน้ำ คสล. ขนาดริมนอกกว้าง 0.50 ม. ยาว 100 ม. ลึก 0.50 ม. พร้อมฝาบ่ปิด คสล. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		308,100				ไม่มีปัญหา น้ำท่วมขังระบายน้ำสะดวกขึ้น	น้ำไม่ท่วมขังการระบายน้ำสะดวกขึ้น	กองช่าง
99	ปรับปรุงถนนสายจากโรงสีชุมชน-ทางเข้าวัดป่ารังตลาดเจียบ หมู่ที่ 15	เพื่อให้การสัญจรไปมามีความสะดวกและปลอดภัย	<u>ช่วงที่ 1</u> งานผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 160 ม. หิน 0.05 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด <u>ช่วงที่ 2</u> งานผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 263 ม. หิน 0.05 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,052 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			825,000			มีถนนแอสฟัลติกเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
100	ปรับปรุงถนนสายซอย บ้านนายอ่อน บุญปลูก หมู่ที่ 15	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	งานผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 90 ม. หน้า 0.05 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า 180 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			79,750			มีถนน แอสฟัล ติก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง
101	ปรับปรุงถนนซอยบ้าน นางสำราญ กระจำจั่ง หมู่ที่ 15	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	งานผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 100 ม. หน้า 0.05 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า 300 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด				133,500		มีถนน แอสฟัล ติก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง
102	ปรับปรุงถนนสายบ้านหัว ทำนบ หมู่ที่ 7 - บ้าน ตลาดเจียบ หมู่ที่ 15	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	งานผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 840 ม. หน้า 0.05 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า 4,200 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด				1,870,000	1,870,000	มีถนน แอสฟัล ติก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง
103	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สายกลางบ้านจาก บ้านนายเต็ม บุญส่ง เชื่อม บ่อพักเดิม หมู่ที่ 15	เพื่อระบายน้ำ ไม่ให้เกิดน้ำขัง	งานรางระบายน้ำ คสล. ขนาดริมนอกกว้าง 0.50 ม. ยาว 430 ม. ลึก 0.50 ม. พร้อมฝาปิด คสล. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด				1,324,400	1,324,400	ไม่มี ปัญหา น้ำท่วมขัง	น้ำไม่ท่วม ขังการ ระบายน้ำ สะดวกขึ้น	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
104	ปรับปรุงถนนสายซอย บ้านนางสายพิณ ลมพินาย หมู่ที่ 15	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	งานผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 107 ม. หน้า 0.05 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า 321 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด				143,000		มีถนน แอสฟัล ติก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง
105	ปรับปรุงถนนซอยบ้าน นางเทียม ตรีวรปัด หมู่ที่ 15	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	งานผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 60 ม. หน้า 0.05 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า 180 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด				80,100		มีถนน แอสฟัล ติก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง
106	ปรับปรุงถนนสายวัดป่า รังตลาดเจียบ หมู่ที่ 15	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	งานผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 183 ม. หน้า 0.05 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า 732 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด					325,740	มีถนน แอสฟัล ติก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	กองช่าง
รวม	106 โครงการ			-	20,013,200	32,713,340	26,516,860	19,802,542			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าประสงค์ที่ 1 / เป้าหมายที่ 1.4
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกสนับสนุนการเข้าถึงทุกพื้นที่ในจังหวัด การบูรณาการภาครัฐ ภาคเอกชน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อก้าวสู่สังคมคุณภาพสูง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิต

3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน

3.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ถมดินที่สาธารณะโนนตาเพชร หมู่ที่ 3	เพื่อพัฒนาให้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน	งานถมดินปริมาณดินไม่น้อยกว่า 2,000 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			400,000			มีการปรับปรุงที่สาธารณะให้ได้ประโยชน์มากขึ้น	ประชาชนมีสถานที่จัดกิจกรรมร่วมกัน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ถมสระหนองไผ่ หมู่ที่ 3	เพื่อพัฒนาให้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน	งานถมดินปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 11,400 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			2,280,000			มีการปรับปรุงที่สาธารณะให้ได้ประโยชน์มากขึ้น	ประชาชนมีสถานที่จัดกิจกรรมร่วมกัน	กองช่าง
3	ก่อสร้างลานคอนกรีต อเนกประสงค์ หมู่ที่ 4	เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมของหมู่บ้านและในตำบล	งานผิว คสล. หนา 0.07 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,050 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		291,900				มีการก่อสร้างลานอเนกประสงค์	ประชาชนมีความพึงพอใจ	กองช่าง
4	ปรับปรุงภูมิทัศน์สระใหม่ หมู่ที่ 5	เพื่อพัฒนาให้เป็นที่พักผ่อนและใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน	ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระใหม่ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			500,000			มีการปรับปรุงที่สาธารณะให้ได้ประโยชน์มากขึ้น	ประชาชนมีที่สาธารณะในการพักผ่อนและใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมร่วมกัน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ปรับปรุงภูมิทัศน์สระวัด ร้าง หมู่ที่ 5	เพื่อพัฒนาให้เป็น ที่พักผ่อนและใช้ เป็นสถานที่จัด กิจกรรมต่างๆของ หมู่บ้าน	ก่อสร้างผนังรูปแบบโครงสร้าง เป็นแบบคานคอนกรีตและลงหิน ใหญ่ขนาดตามแนวระนาบ ขอบสระ กว้าง 3 เมตร ยาวรวม ไม่น้อยกว่า 129 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและ แบบแปลนที่กำหนด			500,000			มีการปรับปรุงที่ สาธารณะให้ได้ ประโยชน์มากขึ้น	ประชาชนมีที่ สาธารณะใน การพักผ่อนและ ใช้เป็นสถานที่ จัดกิจกรรม ร่วมกัน	กองช่าง
6	ปรับปรุงลานกีฬา หมู่ที่ 6	เพื่อให้ผู้ที่มาออก กำลังกายมีความ ปลอดภัยในการเล่น กีฬา	งานผิว คสล. กว้าง 22 ม. ยาว 44 ม. หนา 0.07 ม. พื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 968 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและ แบบแปลนที่กำหนด				270,000		มีการปรับปรุง ลานกีฬา	ประชาชนมี สถานที่ออก กำลังกายที่ได้ มาตรฐานและ ปลอดภัย	
7	เครื่องออกกำลังกาย หมู่ ที่ 6	เพื่อให้ประชาชน ได้ออกกำลังกาย	ติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง ประจำหมู่บ้าน จำนวน 5 ชนิด รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่ กำหนด			200,000			มีเครื่องที่ออก กำลังกาย เพิ่มขึ้น	ประชาชนมี สุขภาพร่างกาย ที่แข็งแรงไม่มี โรคภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	เครื่องออกกำลังกาย หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย	ติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ประจำหมู่บ้าน จำนวน 5 ชนิด รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด					200,000	มีเครื่องที่ออกกำลังกายเพิ่มขึ้น	ประชาชนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงไม่มีโรคภัย	กองช่าง
9	ถมดินที่สาธารณะหน้าสะพานองจิก หมู่ที่ 8	เพื่อพัฒนาให้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน	งานถมดินปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 420 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			84,000			มีการปรับปรุงที่สาธารณะให้ได้ประโยชน์มากขึ้น	ประชาชนมีที่สาธารณะในการพักผ่อนและใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมร่วมกัน	กองช่าง
10	ถมดินที่สาธารณะโนนจาน (ทิศใต้) หมู่ที่ 8	เพื่อพัฒนาให้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน	งานถมดินปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 5,800 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			1,160,000			มีการปรับปรุงที่สาธารณะให้ได้ประโยชน์มากขึ้น	ประชาชนมีที่สาธารณะในการพักผ่อนและใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมร่วมกัน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	เครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง หมู่ที่ 8	เพื่อให้ประชาชน ได้ออกกำลังกาย	ติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง ประจำหมู่บ้าน จำนวน 5 ชนิด รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่ กำหนด			200,000			มีเครื่องออก กำลังกาย	ประชาชนมี สุขภาพร่างกาย ที่แข็งแรงไม่มี โรคภัย	กองช่าง
รวม	11 โครงการ			-	291,900	5,324,000	270,000	200,000			

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. 02/1

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอ เหมาะสม
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าประสงค์ที่ - / เป้าหมายที่ -.
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยกระดับด้านความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- จ. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกสนับสนุนการเข้าถึงทุกพื้นที่ในจังหวัด การบูรณาการภาครัฐ ภาคเอกชน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อก้าวสู่สังคมคุณภาพสูง

3. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านสังคมและชุมชน (ต่อ)

3.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างศาลาประชาคม หมู่ที่ 2	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่จัดกิจกรรมร่วมกัน	ก่อสร้างอาคาร คสล. 1 ชั้น รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด				500,000		มีการก่อสร้างศาลาประชาคม	ประชาชนมีสถานที่จัดกิจกรรมร่วมกัน	กองช่าง
2	ปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 3	เพื่อป้องกันไม่ให้นกมาทำรัง	งานฝ้าตาข่ายโครงเคร่าเหล็ก 160 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			70,000			มีการปรับปรุงศาลาประชาคม	นกไม่มาทำรังและประชาชนมีความพึงพอใจ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
3	ปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 4	เพื่อให้ศาลาประชาคม มีความมั่นคงแข็งแรง	1.หลังคา 2.งานผนังก่ออิฐสูง 1 ม. พร้อม ติดตั้งผนังตาข่ายโครงเคร่าเหล็ก 3.งานพื้นปูกระเบื้องเซรามิค รายละเอียดตามปริมาณงานและ แบบแปลนที่กำหนด				500,000		มีการปรับปรุง ศาลาประชาคม	ประชาชนมี ความพึงพอใจ	กองช่าง
4	ปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 5	เพื่อให้ศาลาประชาคม มีความมั่นคงแข็งแรง	1.ประตูเหล็กม้วนแบบมือดึง 2.งานผนังก่ออิฐสูง 1 ม. พร้อม ติดตั้งผนังตาข่ายโครงเคร่าเหล็ก 3.งานพื้นปูกระเบื้องเซรามิค รายละเอียดตามปริมาณงานและ แบบแปลนที่กำหนด			500,000			มีการปรับปรุง ศาลาประชาคม	ประชาชนมี ความพึงพอใจ	กองช่าง
5	ปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 9	เพื่อปรับปรุงให้ศาลา ประชาคมได้ใช้ ประโยชน์มากขึ้น	1.งานปูพื้นกระเบื้อง 96 ตร.ม. 2.งานติดตั้งพัดลมติดผนัง 8 ตัว 3.งานระบบไฟฟ้า รายละเอียดตามปริมาณงานและ แบบแปลนที่กำหนด			100,000			มีการปรับปรุง ศาลาประชาคม	ประชาชนมี ความพึงพอใจ	กองช่าง
รวม	5 โครงการ			-	-	670,000	1,000,000	-			

2 บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

แบบ ผ. 02/1

**รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์**

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและ การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าประสงค์ที่ 15 / เป้าหมายที่ 15.5
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ส่งเสริมการพัฒนาโบราณสถาน และมุ่งเน้นเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต) ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างพนังกั้นน้ำคลองลุง ยาง บ้านปาร์ัง หมู่ที่ 4	เพื่อป้องกัน ตลิ่งพังทลาย	งานพนังกั้นน้ำ รูปแบบโครงสร้างเป็นแบบคาน คอนกรีตและลงหินใหญ่คละ ยาว 360 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		1,730,000	1,730,000			มีการก่อสร้าง พนังกั้นน้ำตลิ่ง	ตลิ่งไม่เกิดการ พังทลาย	กองช่าง
2	ก่อสร้างพนังกั้นน้ำทำนบลำ กระจับ (เหนือ) บ้านพุทรา หมู่ที่ 6 (ด้านหน้าและหลัง ทำนบ)	เพื่อป้องกัน ตลิ่งพังทลาย	งานพนังกั้นน้ำตลิ่งพังทลาย รูปแบบโครงสร้างเป็น แบบคานคอนกรีตและลงหินใหญ่คละ ยาว 72 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด		363,000				มีการก่อสร้าง พนังกั้นน้ำตลิ่ง	ตลิ่งไม่เกิดการ พังทลาย	กองช่าง
รวม	2 โครงการ			-	2,093,000	1,730,000	-	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
สำหรับโครงการที่เกิณศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าประสงค์ที่ 2 / เป้าหมายที่ 2.a
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยกระดับขีดความสามารถของภาคเกษตร ภาคผลิต ภาคอุตสาหกรรม เพื่อสร้างโอกาสของประชาชนในการแข่งขัน และการเริ่มต้นธุรกิจใหม่
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเกษตร
1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต) ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างฝายน้ำล้นคลอง ลุงยาง หมู่ที่ 4	เพื่อกักเก็บน้ำไว้เพื่อ การเกษตร	สันฝายสูง 2.00 เมตร พนังข้าง สูง 3.50 เมตร กว้าง 15.00 เมตร รายละเอียดตามปริมาณงานและ แบบแปลนที่กำหนด			1,000,000			มีการก่อสร้าง ฝาย	เกษตรกรมีน้ำ ใช้ในการเกษตร	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต) ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ก่อสร้างเหมืองดาด คอนกรีตสายตะวันตก บ้านซิมไปล่าตลาดบ้าน ซิม หมู่ที่ 5	เพื่อส่งเสริมระบบ ชลประทานให้ เกษตรกร	เหมืองดาดคอนกรีตขนาดปากกว้าง 2.50 ม. ก้นกว้าง 1.20 ม. ยาว 980 ม. ลึก 1.50 ม. หนา 8 ซม. รายละเอียดตามปริมาณงานและ แบบแปลนที่กำหนด				1,720,000		มีการก่อสร้าง เหมืองส่งน้ำ เพิ่มขึ้น	เกษตรกรมี ระบบ ชลประทาน อย่างทั่วถึง	กองส่งเสริม การเกษตร
3	ก่อสร้างเหมืองดาด คอนกรีตสายโรงสูบน้ำ วังตรง ถึง บ้านตาล หมู่ที่ 9	เพื่อส่งเสริมระบบ ชลประทานให้ เกษตรกร	ขนาดปากกว้าง 2.00 ม. ก้น กว้าง 1.00 ม. ลึกตามแนวระนาบ 1.20 ม. หนา 8 ซม. ยาว 900 ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและ แบบแปลนที่กำหนด			1,579,500	1,579,500	1,579,500	มีการก่อสร้าง เหมืองส่งน้ำ เพิ่มขึ้น	เกษตรกรมี ระบบ ชลประทาน อย่างทั่วถึง	กองช่าง และกอง ส่งเสริม การเกษตร
4	ย้ายสถานีสูบน้ำด้วย ไฟฟ้าทำวังน้ำ ม.7 มา ม.11 (วังประตู)	เพื่อให้สถานีสูบน้ำ ด้วยไฟฟ้ามีแหล่งน้ำที่ เพียงพอตลอดปี และ การส่งน้ำครอบคลุม พื้นที่การเกษตรมาก ขึ้น	ดำเนินการ 1.งานย้ายเครื่องสูบน้ำ ระบบท่อ พร้อมติดตั้ง 2.ย้ายระบบไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง 3.งานคลองส่งน้ำและท่อลอด 4.งานอาคาร รายละเอียดตามปริมาณงานและ แบบแปลนที่กำหนด			1,300,000			มีการย้าย สถานีสูบน้ำ	มีแหล่งน้ำที่ใช้ ในการเกษตร เพียงพอตลอด ปี และ ครอบคลุม พื้นที่ การเกษตร มากขึ้น	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต) ของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ขุดลอกลำน้ำมูล	เพื่อบำรุงรักษาแหล่งน้ำ	ขุดลอกลำน้ำมูล รายละเอียดตามแบบแปลนที่ อบต. กำหนด				10,000,000		ลำน้ำได้รับการดูแลและใช้ประโยชน์ได้เพิ่มขึ้น	ลำน้ำกักเก็บน้ำได้มากขึ้นและระบายน้ำได้สะดวก	กองช่าง
รวม	5 โครงการ			-	-	3,879,500	13,299,500	1,579,500			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าประสงค์ที่ 6 , 9 / เป้าหมายที่ 6.1 , 9.4
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกสนับสนุนการเข้าถึงทุกพื้นที่ในจังหวัด การบูรณาการภาครัฐ ภาคเอกชน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อก้าวสู่สังคมคุณภาพสูง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต) ของโครงการ	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างประปาผิวดิน หมู่ที่ 11	เพื่อให้ราษฎรมีน้ำอุปโภค - บริโภคอย่างเพียงพอ	ก่อสร้างประปาผิวดินขนาดใหญ่ รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด			5,000,000			มีประปามาตรฐานเพิ่มขึ้น	ประชาชนได้ใช้น้ำประปาที่มีมาตรฐาน	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต) ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ก่อสร้างโคมไฟส่องสว่าง โซล่าเซลล์พร้อมติดตั้ง ถนนสายบ้านปำรัง หมู่ที่ 4 ตำบลสัมฤทธิ์ เชื่อม บ้านดอนแซะ หมู่ที่ 9 ตำบลในเมือง	1. เพื่อลดพื้นที่เสี่ยง ภัยในเวลากลางคืน 2. ลดปัญหา อาชญากรรมในพื้นที่	ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์แอลอีดี แบบ ALL IN ONE 45 W พร้อมเสาแนวตั้ง จำนวน 55 ต้น			4,125,000			มีการติดตั้ง ระบบไฟถนน LED ระบบ โซลาร์เซลล์	มีแสงสว่าง เพียงพอ ลด การเกิด อุบัติเหตุและ ลดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม	กองช่าง
3	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ ตามแนวถนนทางหลวง ชนบทหมายเลข 3126 สายทางแยกจากถนน ทางหลวงหมายเลข 206 - บ้านสัมฤทธิ์	1. เพื่อลดพื้นที่เสี่ยง ภัยในเวลากลางคืน 2. ลดปัญหา อาชญากรรมในพื้นที่	โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งโคม เดี่ยวสูง 9 เมตร จำนวน 72 โคม			5,000,000			มีการติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ	มีแสงสว่าง เพียงพอ ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
4	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ แยกจากถนนทางหลวง ชนบทหมายเลข 3126 - บ้านซิมพัฒนา หมู่ที่ 14	1. เพื่อลดพื้นที่เสี่ยง ภัยในเวลากลางคืน 2. ลดปัญหา อาชญากรรมในพื้นที่	โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งโคม เดี่ยวสูง 9 เมตร จำนวน 36 โคม			2,400,000			มีการติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ	มีแสงสว่าง เพียงพอ ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต) ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ แยกจากถนนทางหลวง ชนบทหมายเลข 3126 – บ้านท่าแดง หมู่ที่ 3	1. เพื่อลดพื้นที่เสี่ยง ภัยในเวลากลางคืน 2. ลดปัญหา อาชญากรรมในพื้นที่	โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งโคม เดี่ยวสูง 9 เมตร จำนวน 36 โคม			2,400,000			มีการติดตั้ง ไฟฟ้าสาธารณะ	มีแสงสว่าง เพียงพอ ลด การเกิดอุบัติเหตุ	กองช่าง
รวม	5 โครงการ			-	-	9,125,000	-	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 1 ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าประสงค์ที่ 6 , 9 / เป้าหมายที่ 6.1 , 9.4
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริม พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคและการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมโลกสนับสนุนการเข้าถึงทุกพื้นที่ในจังหวัด การบูรณาการภาครัฐ ภาคเอกชน และเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนเพื่อก้าวสู่สังคมคุณภาพสูง
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.2 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างถนนหินคลุกสาย หนองกก บ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 1 ตำบลสัมฤทธิ์ เชื่อม บ้านส้ม หมู่ที่ 2 ตำบลดอนชมพู	เพื่อให้การ สัญจรไป - มา มีความ สะดวกและ ปลอดภัย	งานผิวจราจรหินคลุก กว้าง 3.50 ม. ยาว 3,000 ม. หิน 0.15 ม. หรือปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า 1,575 ลบม.รายละเอียด ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	จุดเริ่มต้น N 1684115 E 218126 จุดสิ้นสุด N 1682420 E 215672			2,040,000	2,040,000	2,040,000	มีถนนหิน คลุก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	อบต. สัมฤทธิ์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
2	ปรับปรุงผิวจราจรถนน คสล. สายแยกจากถนน ทช.นบ.3216 (หนองเรือ) ถึง อนุสรณ์วีรกรรมทุ่ง สัมฤทธิ์ หมู่ที่ 1	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	งานผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาด กว้างประมาณ 3.80 - 4.80 ม. ยาว 1,240 ม. หน้า 0.05 ม. หรือพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 5,222 ตร.ม. 2.งานตีเส้นจราจร รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่กำหนด	จุดเริ่มต้น N 1683589 E 220093 จุดสิ้นสุด N 1683285 E 219087			2,320,000			มีปรับปรุง ผิวจราจร ถนน คสล.	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	อบต. สัมฤทธิ์
3	ท่อดูดเหล็มนถนนสาย หนองเรือ ถึง อนุสรณ์ วีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 1	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก	งานวางท่อดูดเหล็มน ขนาด 2.10 x 2 ม. ยาว 530 ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและ แบบแปลนที่กำหนด	จุดเริ่มต้น N 1683258 E 219130 จุดสิ้นสุด N 1683477 E 219580			10,000,000			มีการ ปรับปรุง ท่อดูด เหล็มน	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	อบต. สัมฤทธิ์
4	ก่อสร้างถนน คสล. สาย สระหนองจิก บ้าน สัมฤทธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบล สัมฤทธิ์ (เลียบบึงเมือง) เชื่อม บ้านส้ม หมู่ที่ 2 ตำบลดอนชมพู	เพื่อให้การ สัญจรไป - มา มีความ สะดวกและ ปลอดภัย	งานผิวจราจร คสล. กว้าง 4 ม.ยาว 518 ม. หน้า 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า 2,072 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่กำหนด	จุดเริ่มต้น N 1682250 E 217993 จุดสิ้นสุด N 1682093 E 217499		1,108,520	1,108,520			มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	อบต. สัมฤทธิ์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
5	ปรับปรุงไหล่ทางและผิวจราจรทางสายสระหนองจิก หมู่ที่ 2 ตำบลสัมฤทธิ์ (เลียบลำน้ำมูล) เชื่อมลำเชียงไกร บ้านส้ม หมู่ที่ 2 ตำบลดอนชมพู	เพื่อให้การสัญจรไปมา มีความสะดวกและปลอดภัย	1.งานตอกเสาเข็ม ขนาด 0.18 x 0.18 ม. ยาว 6 ม. จำนวน 385 ต้น 2.งานถมดินปริมาตรดินไม่น้อยกว่า 3,276 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	จุดเริ่มต้น N 1682235 E 218813 จุดสิ้นสุด N 1680989 E 218140		1,200,000	1,200,000	1,200,000		มีการปรับปรุงไหล่ทางและผิวจราจร	ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวก	อบต.สัมฤทธิ์
6	ก่อสร้างถนนหินคลุกสายบ้านส้มฤทธิ์ หมู่ที่ 2 ตำบลสัมฤทธิ์ (คลองบัว) เชื่อม บ้านโนนสูง หมู่ที่ 6 ตำบลธารละหลอด	เพื่อให้การสัญจรไป - มา มีความสะดวกและปลอดภัย	งานผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4 ม. ยาว 4,960 ม. หนา 0.15 ม. หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 2,976 ลบ.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	จุดเริ่มต้น N 1682375 E 220248 จุดสิ้นสุด N 1677711 E 218256			3,868,800	3,868,800	3,868,800	มีถนนหินคลุกเพิ่มขึ้น	ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวก	อบต.สัมฤทธิ์
7	ปรับปรุงผิวจราจรถนนสายบ้านท่าแดง หมู่ที่ 3 - บ้านซิม หมู่ที่ 5 - ถนนพนักันน้ำ ตำบลสัมฤทธิ์ เชื่อม บ้านท่ามะเขือ หมู่ที่ 7 ตำบลกระเบื้องใหญ่	เพื่อให้การสัญจรไป - มา มีความสะดวกและปลอดภัย	งานผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ 4.00 - 5.00 ม. ยาว 2,152 ม. หนา 0.05 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 10,916 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	จุดเริ่มต้น N 1683452 E 225594 จุดสิ้นสุด N 1683669 E 223981		4,850,000	4,850,000	4,850,000	4,850,000	มีถนนที่มาตรฐาน	ประชาชนสัญจรไป-มาสะดวก	อบต.สัมฤทธิ์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
8	ปรับปรุงถนนคอนกรีต สายบ้านปาร์ง หมู่ที่ 4 ตำบลสัมฤทธิ์ เข้ม บ้าน ดอนแซะ หมู่ที่ 9 ตำบล ในเมือง	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	ดำเนินการ 1.งานถมดินไหล่ทาง ปริมาตรดินไม่น้อย กว่า 150 ลบ.ม. 2.งานรื้อถนนคอนกรีต คสล. 1,250 ตร.ม. 3.งานผิวจราจร คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 250 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 1,250 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่กำหนด	จุดเริ่มต้น N 1679835 E 227616 จุดสิ้นสุด N 1679743 E 227886		800,000	800,000			มีถนน คสล.ที่ได้ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	อบต. สัมฤทธิ์
9	ก่อสร้างถนน คสล. บ้าน ตาล หมู่ที่ 9 ตำบล สัมฤทธิ์ เข้ม บ้านวังกลาง หมู่ที่ 10 ตำบลในเมือง	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	งานผิวจราจร คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 290 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่ น้อยกว่า 1,450 ตร.ม. รายละเอียดตาม ปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	จุดเริ่มต้น N 1681426 E 228039 จุดสิ้นสุด N 1681455 E 228324			776,000	776,000		มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น 1 เส้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	อบต. สัมฤทธิ์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
10	ปรับปรุงถนนสายถนนพินาย - จักราช - บ้านคลองนมวัว เชื่อม บ้านยางน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลธารละหลอด (ช่วงบ้านตาล)	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	1.งานผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 8 ม. ยาว 453 ม. หนา 0.05 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 3,624 ตร.ม. 2.งานรื้อถอนพร้อมบดอัด และงานผิว จราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 8 ม. ยาว 1,000 ม. หนา 0.05 ม. หรือ พื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 8,000 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่กำหนด	จุดเริ่มต้น N 1683219 E 227897 จุดสิ้นสุด N 1681698 E 226940		5,526,000	5,526,000	5,526,000	5,526,000	มีถนนที่ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	อบต. สัมฤทธิ์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
11	ปรับปรุงถนนสายถนนพิ มาย - จักราช - บ้านคลองนมวัว เชื่อม บ้านยางน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลธารละหลอด (ช่วงบ้านหัวทำนบ)	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	1.งานรื้อถอนพร้อมบดอัด และงานผิว จราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 8 ม. ยาว 183 ม. หิน 0.05 ม. หรือพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,464 ตร.ม. 2.งานผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 6 ม. ยาว 290 ม. หิน 0.05 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,740 ตร.ม. 3.งานผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 5 ม. ยาว 208 ม. หิน 0.05 ม. หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,040 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่กำหนด	จุดเริ่มต้น N 1680800 E 225624 จุดสิ้นสุด N 1680426 E 225068		1,952,000	1,952,000	1,952,000	1,952,000	มีถนนที่ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	อบต. สัมฤทธิ์
12	ปรับปรุงถนนสายถนนพิ มาย - จักราช - บ้านคลองนมวัว เชื่อม บ้านยางน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลธารละหลอด (ช่วงบ้านคลองนมวัว)	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	งานรื้อถอนพร้อมบดอัด และงานผิว จราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 7 ม. ยาว 985 ม. หิน 0.05 ม. หรือพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 6,895 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่กำหนด	จุดเริ่มต้น N 1680268 E 224697 จุดสิ้นสุด N 1679860 E 223836		3,381,000	3,381,000	3,381,000	3,381,000	มีถนนที่ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	อบต. สัมฤทธิ์

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	พิกัดทาง ภูมิศาสตร์	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
13	ก่อสร้างถนนสายบ้าน คลองนมวัว หมู่ที่ 11 (สายบ้านนางปิยมาภรณ์ รัตนจันทร์) ตำบลสัมฤทธิ์ เชื่อม บ้านยางน้อย หมู่ที่ 14 ตำบลธารละหลอด	เพื่อให้การ สัญจรไปมา มีความสะดวก และปลอดภัย	งานผิวจราจร คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 300 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า 1,500 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่กำหนด	จุดเริ่มต้น N 1679747 E 224055 จุดสิ้นสุด N 1679856 E 223842			802,500	802,500	802,500	มีถนน แอสฟัลติก เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	อบต. สัมฤทธิ์
14	ปรับปรุงถนนสายบ้าน คลองนมวัว หมู่ที่ 11 (สายลานตากผลผลิต) ตำบลสัมฤทธิ์ เชื่อม บ้าน ยางน้อย หมู่ที่ 14 ตำบล ธารละหลอด	เพื่อให้การ สัญจรไป - มา มีความ สะดวกและ ปลอดภัย	งานผิวจราจร คสล. กว้าง 5 ม. ยาว 750 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการไม่น้อย กว่า 3,750 ตร.ม. รายละเอียดตามปริมาณงานและแบบ แปลนที่กำหนด	จุดเริ่มต้น N 1680090 E 224578 จุดสิ้นสุด N 1679747 E 224055			2,006,250	2,006,250	2,006,250	มีถนนที่ มาตรฐาน	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	อบต. สัมฤทธิ์
15	ก่อสร้างถนน คสล. แยก จาก ถนน ทพ.นม.3126 บ้านสัมฤทธิ์ หมู่ที่ 12 ตำบลสัมฤทธิ์ เชื่อม บ้านส้ม หมู่ที่ 2 ตำบลดอนชมพู	เพื่อให้การ สัญจรไป - มา มีความ สะดวกและ ปลอดภัย	งานผิวจราจร คสล. กว้าง 4 ม. ยาว 2,800 ม. หนา 0.15 ม. พื้นที่ดำเนินการ ไม่น้อยกว่า 11,200 ตร.ม. รายละเอียด ตามปริมาณงานและแบบแปลนที่กำหนด	จุดเริ่มต้น N 1682806 E 218330 จุดสิ้นสุด N 1682236 E 2155716			5,992,000	5,992,000	5,992,000	มีถนน คสล. เพิ่มขึ้น	ประชาชน สัญจรไป- มาสะดวก	อบต. สัมฤทธิ์
รวม	15 โครงการ				-	18,817,520	46,623,070	32,394,550	30,418,550			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายเหตุที่ 11 ไทยสามารถลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติและเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าประสงค์ที่ 15 / เป้าหมายที่ 15.5
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ส่งเสริมการพัฒนาโบราณสถาน และมุ่งเน้นเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต) ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	ก่อสร้างพนังกั้นน้ำลำจักราช หมู่ที่ 4	เพื่อป้องกันตลิ่งพังทลาย	<u>ช่วงที่ 1 (วัดบรรพตธรรมสัมฤทธิ์-ฝายคลองลุงยาง)</u> ก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งพังทลายฝั่งลำจักราช รูปแบบโครงสร้างเป็นแบบคานคอนกรีตและลงหินใหญ่คละ ยาว 416 เมตร <u>ช่วงที่ 2 (ฝายคลองลุงยาง ถึง ท่าสูบน้ำวังตรง)</u> ก่อสร้างพนังกั้นตลิ่งพังทลายฝั่งลำจักราช รูปแบบโครงสร้างเป็นแบบคานคอนกรีตและลงหินใหญ่คละ ยาว 190 เมตร				72,720,000		มีการก่อสร้างพนังกั้นตลิ่ง	ตลิ่งลำจักราชไม่เกิดการพังทลาย	กองช่าง
รวม	1 โครงการ			-	-	-	72,720,000	-			

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
สำหรับโครงการที่เกิณศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใช้สำหรับการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 หมายความว่า 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน
- ค. Sustainable Development Goals : SDGs เป้าประสงค์ที่ - / เป้าหมายที่ -
- ง. ยุทธศาสตร์จังหวัดนครราชสีมา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยผลิตภาพ (Efficiency-driven Economy) สู่เศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based Economy) เศรษฐกิจ BCG และเขตเศรษฐกิจพิเศษ ยกระดับเศรษฐกิจการค้า การลงทุน การบริการ การท่องเที่ยวและกีฬา
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาการเมือง

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศาสนา วัฒนธรรมประเพณีและการท่องเที่ยว

7.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
1	พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอนุรักษ์ สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ โดย ก่อสร้างโคมไฟส่องสว่างโซล่า เซลล์พร้อมติดตั้ง ภายใน ตำบลสัมฤทธิ์ องค์การบริหาร ส่วนตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิ มาย จังหวัดนครราชสีมา	1. เพื่อลดพื้นที่เสี่ยง ภัยในเวลากลางคืน 2. ลดปัญหา อาชญากรรมในพื้นที่	ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์แอลอีดี แบบ ALL IN ONE 45 W พร้อมเสาติดตั้ง จำนวน 142 ต้น (บริเวณอนุสรณ์สถานวีรกรรมทุ่งสัมฤทธิ์ , สายบ้านสัมฤทธิ์ , สายบ้านสัมฤทธิ์พัฒนา , สายบ้านสำเริง , สายบ้านท่าแดง , สายบ้าน ซิม , สายบ้านพุทรา , สายบ้านสินสมบูรณ์ และสายบ้านซิมพัฒนา			10,000,000			ติดตั้งระบบไฟ ถนน LED ระบบโซลาร์ เซลล์	มีแสงสว่างเพียงพอ ลดการเกิด อุบัติเหตุในชุมชน และลดผลกระทบ ต่อสิ่งแวดล้อม	กองช่าง
รวม	1 โครงการ			-	-	10,000,000	-	-			

บัญชีครุภัณฑ์ วัสดุ
สำหรับที่ไม่ได้ดำเนินการจัดทำเป็นโครงการพัฒนาท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570 เพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2567
องค์การบริหารส่วนตำบลสัมฤทธิ์ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอยางชุมน้อย จังหวัดศรีสะเกษ
ประเภทครุภัณฑ์

1. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

1.1 กลยุทธ์พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพรวมถึงพัฒนาหน่วยงานและบุคลากรทุกระดับ

(1) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	ครุภัณฑ์	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
			2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)		
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น 24 นิ้ว			36,000			มีการจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น 24 นิ้ว จำนวน 8 ตัว	สำนักงานปลัด
2	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง			190,000			มีการจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง 5 หลัง	สำนักงานปลัด
3	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงแบน			140,000			มีการจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงแบน 10 หลัง	สำนักงานปลัด
รวม					366,000				